

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/113067/2026
Číslo jednací: KUUK/151773/2026
Vyřizuje: Ing. Markéta Moučková
Telefon.: 475 657 974

Datum: 04.09.2026

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KSÚ), jako krajský stavební úřad příslušný podle § 34 písm. a) bodu 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), posoudil podle § 184 a § 193 stavebního zákona žádost, kterou dne 02.08.2024 podal státní podnik Ředitelství silnic a dálnic, IČO 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov, prostřednictvím společnosti AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle (dále jen stavebník).

- I. Na základě tohoto posouzení KSÚ podle § 197 a § 211 stavebního zákona ve spojení s § 148 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve zbytku věci

p o v o l u j e s t a v b u

"I/13 Kladrubská spojka"

v rozsahu stavebních objektů:

000 Objekty přípravy území

- SO 002 Smýcení lesních porostů a mimolesní zeleně

100 Objekty pozemních komunikací

- SO 101.1 Silnice I/13 Kladrubská spojka km 0,000-3,496
- SO 101.2 Silnice I/13 Kladrubská spojka km 3,496-5,096

100 Objekty pozemních komunikací

- SO 102 MÚK Kladruby
- SO 103 MÚK Kladruby větev 3,5
- SO 104 MÚK Nechvalice
- SO 105 Úprava stávající silnice I/13
- SO 106 MÚK Nová Ves
- SO 107 Rozšíření silnice I/13
- SO 151 Přeložka polní cesty
- SO 111 Úprava silnice III/25328
- SO 112 Úprava silnice III/25337 km 3,506
- SO 113 Přeložka silnice III/25336
- SO 114 Úprava místní komunikace Nechvalice
- SO 115 Úprava místní komunikace u areálu Ford
- SO 116 Služební příjezdy k mostu SO 204
- SO 121 Přeložka polní cesty v km 1,720
- SO 122 Přeložka polní cesty v km 2,692
- SO 123 Polní cesta pod SO 224

200 Mostní objekty a zdi

- SO 201 Rekonstrukce stávajícího mostu přes Kladrubský potok km 0.098
- SO 202 Most přes polní cestu a biokoridor v km 1,720
- SO 203 Most přes biokoridor v km 2,300
- SO 204 Most přes údolí Bystřice v km 3.725
- SO 205 Most přes přeložku silnice III/25336 v km 4,815

- SO 221 Rekonstrukce stávajícího mostu silnice III/25328 km 0.354
- SO 222 Nadjezd na větvi 1 a 2 MÚK Kladruby
- SO 223 Nadjezd polní cesty v km 2,682
- SO 224 Nadjezd na větvi 1 MÚK Nechvalice
- SO 225 Rekonstrukce nadjezdu na stáv. silnici III/25336
- SO 251 Zárubní zeď u větve MÚK Kladruby

300 Vodohospodářské objekty

- SO 301 Přeložka vodovodu DN 100 v km 1,650
- SO 302.2 Přeložka vodovodu DN 125 v km 3,910
- SO 303 Přeložka vodovodu v km 4,560
- SO 311 Přeložka vodovodu DN 150 u SO 104
- SO 312 Přeložka vodovodu v Nových Dvorech u SO 113
- SO 313 Přeložka vodovodu u SO 116
- SO 321 Dešťová kanalizace sil. I/13 v km 0,000-1,705
- SO 322.1 Dešťová kanalizace sil. I/13 v km 1,745-3,500
- SO 322.2 Dešťová kanalizace sil. I/13 v km 3,500-5,096
- SO 326 Odvodnění MÚK Nechvalice
- SO 331 Ochrana kanalizace SČVK v km 3,780
- SO 332 Přeložka tlakové kanalizace u mostu SO 204 v km 3,520
- SO 341 DUN č. 1 v km 0,707
- SO 342 DUN č. 2 v km 3,464
- SO 343 DUN č. 3 v km 3,989
- SO 351 Úprava Kladrubského potoka
- SO 352 Úprava bezejmenné vodoteče do Lbína
- SO 353 Úprava Bystřice u mostu SO 204 v km 3,800
- SO 361 Otevřený odpad u MÚK Kladruby
- SO 363.1 Otevřený odpad u mostu SO 204 v km 3,500-3,800
- SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097
- SO 364 Odvodnění ústeckého předmostí SO 204 v km 3,800-4,050
- SO 391 Úprava polních drenáží v km 2,100-2,300

700 Objekty protihlukových úprav

- SO 701 Protihluková stěna Světlce km 2,200-2,450 vlevo
- SO 702 Protihluková stěna Úpořiny km 3,400-3,950
- SO 703 Protihluková stěna Nechvalice km 0,880 V1-4,900 vpravo
- SO 704 Protihluková stěna v MÚK Kladruby

(dále jen stavba) na pozemcích parc. č. 220 (ostatní plocha), parc. č. 221/1 (ostatní plocha), parc. č. 222/1 (orná půda), parc. č. 222/3 (orná půda), parc. č. 222/6 (orná půda), parc. č. 222/8 (orná půda), parc. č. 222/9 (orná půda), parc. č. 222/10 (orná půda), parc. č. 222/11 (orná půda), parc. č. 222/12 (orná půda), parc. č. 222/13 (orná půda), parc. č. 222/14 (orná půda), parc. č. 223/1 (vodní plocha), parc. č. 223/2 (vodní plocha), parc. č. 223/5 (vodní plocha), parc. č. 223/7 (vodní plocha), parc. č. 223/10 (vodní plocha), parc. č. 223/11 (vodní plocha), parc. č. 223/12 (vodní plocha), parc. č. 223/13 (vodní plocha), parc. č. 224 (ostatní plocha), parc. č. 1314/2 (ostatní plocha), parc. č. 1314/3 (orná půda), parc. č. 1314/5 (orná půda), parc. č. 1314/6 (orná půda), parc. č. 1314/7 (ostatní plocha), parc. č. 1314/8 (ostatní plocha), parc. č. 1314/9 (ostatní plocha), parc. č. 1314/10 (orná půda), parc. č. 1314/11 (orná půda), parc. č. 1314/12 (orná půda), parc. č. 1315/1 (ostatní plocha), parc. č. 1315/7 (ostatní plocha), parc. č. 1317/1 (ostatní plocha), parc. č. 1317/2 (zahradka), parc. č. 1317/3 (zahradka), parc. č. 1318/1 (orná půda), parc. č. 1318/2 (ostatní plocha), parc. č. 1318/3 (orná půda), parc.

č. 1318/4 (orná půda), parc. č. 1318/5 (ostatní plocha), parc. č. 1319/2 (ostatní plocha), parc. č. 1319/3 (ostatní plocha), parc. č. 1320/1 (ostatní plocha), parc. č. 1321/1 (ostatní plocha), parc. č. 1366/1 (ostatní plocha), parc. č. 1366/2 (zahrada), parc. č. 1366/3 (zahrada), parc. č. 1366/4 (ostatní plocha), parc. č. 1378 (zahrada), parc. č. 1381/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1381/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1381/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1387/1 (ostatní plocha), parc. č. 1387/5 (ostatní plocha), parc. č. 1390/4 (ostatní plocha), parc. č. 1390/5 (ostatní plocha), parc. č. 1403 (ostatní plocha), parc. č. 1412/7 (ostatní plocha), parc. č. 1412/8 (ostatní plocha), parc. č. 1412/12 (ostatní plocha), parc. č. 1412/13 (ostatní plocha), parc. č. 1424/1 (ostatní plocha), parc. č. 1431/1 (ostatní plocha), parc. č. 1431/2 (ostatní plocha), parc. č. 1431/3 (ostatní plocha), parc. č. 1431/4 (vodní plocha), parc. č. 1431/6 (ostatní plocha), parc. č. 1431/7 (orná půda), parc. č. 1431/8 (ostatní plocha), parc. č. 1431/9 (ostatní plocha), parc. č. 1431/10 (zahrada), parc. č. 1431/11 (orná půda), parc. č. 1431/12 (ostatní plocha), parc. č. 1431/13 (ostatní plocha), parc. č. 1431/14 (ostatní plocha), parc. č. 1431/15 (ostatní plocha), parc. č. 1431/16 (ostatní plocha), parc. č. 1431/17 (ostatní plocha), parc. č. 1431/20 (zahrada), parc. č. 1431/21 (ostatní plocha), parc. č. 1431/22 (orná půda), parc. č. 1431/23 (orná půda), parc. č. 1431/24 (orná půda), parc. č. 1431/25 (orná půda), parc. č. 1431/26 (orná půda), parc. č. 1431/27 (orná půda), parc. č. 1431/28 (orná půda), parc. č. 1431/29 (orná půda), parc. č. 1431/30 (orná půda), parc. č. 1431/31 (orná půda), parc. č. 1315/2 (ostatní plocha), parc. č. 1321/5 (ostatní plocha), parc. č. 1324 (zahrada), parc. č. 1325 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1326 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1327 (zahrada), parc. č. 1329 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1331 (ostatní plocha), parc. č. 1361 (ostatní plocha), parc. č. 1362 (ostatní plocha), parc. č. 1363 (ostatní plocha), parc. č. 1364 (trvalý travní porost), parc. č. 1365 (zahrada), parc. č. 1367 (ostatní plocha), parc. č. 1371 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1372 (ostatní plocha), parc. č. 1376 (zahrada), parc. č. 1377 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1387/2 (ostatní plocha), parc. č. 1387/3 (ostatní plocha), parc. č. 1387/4 (ostatní plocha), parc. č. 1390/2 (ostatní plocha), parc. č. 1390/3 (ostatní plocha), parc. č. 1391 (ostatní plocha), parc. č. 1393 (vodní plocha), parc. č. 1394/1 (ostatní plocha), parc. č. 1412/2 (ostatní plocha) **v katastrálním území Bysřany**, st. p. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8/1 (zahrada), parc. č. 12/1 (ostatní plocha), parc. č. 14/1 (ostatní plocha), parc. č. 51/1 (orná půda), parc. č. 51/7 (ostatní plocha), parc. č. 51/9 (ostatní plocha), parc. č. 51/10 (orná půda), parc. č. 51/11 (orná půda), parc. č. 51/12 (orná půda), parc. č. 51/13 (orná půda), parc. č. 51/20 (orná půda), parc. č. 51/22 (ostatní plocha), parc. č. 51/24 (orná půda), parc. č. 51/28 (ostatní plocha), parc. č. 51/29 (orná půda), parc. č. 51/30 (orná půda), parc. č. 51/31 (orná půda), parc. č. 51/32 (orná půda), parc. č. 51/33 (ostatní plocha), parc. č. 51/35 (orná půda), parc. č. 51/36 (orná půda), parc. č. 51/37 (orná půda), parc. č. 71/1 (ostatní plocha), parc. č. 71/4 (ostatní plocha), parc. č. 71/5 (ostatní plocha), parc. č. 98/1 (trvalý travní porost), parc. č. 98/2 (trvalý travní porost), parc. č. 117/1 (ostatní plocha), parc. č. 117/2 (ostatní plocha), parc. č. 117/3 (ostatní plocha), parc. č. 117/4 (ostatní plocha), parc. č. 142/4 (ostatní plocha), parc. č. 142/5 (ostatní plocha), parc. č. 142/6 (orná půda), parc. č. 142/10 (ostatní plocha), parc. č. 142/17 (orná půda), parc. č. 142/18 (orná půda), parc. č. 142/19 (ostatní plocha), parc. č. 142/20 (ostatní plocha), parc. č. 142/21 (ostatní plocha), parc. č. 142/22 (orná půda), parc. č. 154/3 (ostatní plocha), parc. č. 166/4 (ostatní plocha), parc. č. 192/2 (ostatní plocha), parc. č. 214/1 (ostatní plocha), parc. č. 230/8 (orná půda), parc. č. 230/9 (orná půda), parc. č. 230/14 (ostatní plocha), parc. č. 230/16 (orná půda), parc. č. 262/3 (orná půda), parc. č. 325/8 (orná půda), parc. č. 342/1 (ostatní plocha), parc. č. 366/1 (ostatní plocha), parc. č. 368/1 (ostatní plocha), parc. č. 368/3 (ostatní plocha), parc. č. 368/4 (ostatní plocha), parc. č. 368/5 (zahrada), parc. č. 368/6 (ostatní plocha), parc. č. 368/7 (orná půda), parc. č. 368/8 (orná půda), parc. č. 368/9 (orná půda), parc. č. 368/10 (orná půda), parc. č. 368/11 (ostatní plocha), parc. č. 368/12 (ostatní plocha), parc. č. 368/13 (ostatní plocha), parc. č. 368/14 (ostatní plocha), parc. č. 368/15 (ostatní plocha), parc. č. 368/16 (orná půda), parc. č. 368/17 (orná půda), parc. č. 368/18 (orná půda), parc. č. 368/19 (orná půda), parc. č. 368/20 (orná půda), parc. č. 368/21 (orná půda), parc. č. 368/22 (orná půda), parc. č. 368/23 (ostatní plocha), parc. č. 368/24 (ostatní plocha), parc. č. 368/25 (ostatní plocha), parc. č. 368/26 (ostatní plocha), parc. č. 368/27 (ostatní plocha), parc. č. 368/28 (ostatní plocha), parc. č. 368/29 (orná půda), parc. č. 368/30 (orná půda), parc. č. 368/31 (ostatní plocha), parc. č. 368/32 (ostatní plocha), parc. č. 368/33 (ostatní plocha), parc. č. 368/34 (orná půda), parc. č. 368/35 (ostatní plocha), parc. č. 368/36 (orná půda), parc. č. 368/37 (orná půda), parc. č. 368/38 (ostatní plocha), parc. č. 368/39 (ostatní plocha), parc. č. 368/40 (orná půda), parc. č. 368/41 (orná půda), parc. č. 368/42 (ostatní plocha), parc. č. 368/43 (ostatní

plocha), parc. č. 368/44 (orná půda), parc. č. 368/46 (zahradá), parc. č. 368/47 (ostatní plocha), parc. č. 368/48 (ostatní plocha), parc. č. 368/49 (ostatní plocha), parc. č. 368/50 (ostatní plocha), parc. č. 368/51 (ostatní plocha), parc. č. 368/52 (ostatní plocha), parc. č. 368/53 (orná půda), parc. č. 368/54 (ostatní plocha), parc. č. 368/55 (ostatní plocha), parc. č. 368/56 (ostatní plocha), parc. č. 368/57 (ostatní plocha), parc. č. 368/58 (orná půda), parc. č. 368/59 (orná půda), parc. č. 373 (ostatní plocha), parc. č. 374 (ostatní plocha), parc. č. 380/1 (ostatní plocha), parc. č. 380/2 (ostatní plocha), parc. č. 380/3 (ostatní plocha), st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 12/4 (ostatní plocha), parc. č. 12/5 (ostatní plocha), parc. č. 14/3 (ostatní plocha), parc. č. 109 (trvalý travní porost), parc. č. 230/13 (trvalý travní porost), parc. č. 262/1 (orná půda) **v katastrálním území Nechvalice u Bysřan**, parc. č. 255/9 (ostatní plocha), parc. č. 259/4 (orná půda), parc. č. 259/6 (orná půda), parc. č. 259/11 (orná půda), parc. č. 259/13 (orná půda), parc. č. 259/14 (ostatní plocha), parc. č. 259/16 (orná půda), parc. č. 259/17 (orná půda), parc. č. 259/18 (orná půda), parc. č. 264/3 (ostatní plocha), parc. č. 264/4 (ostatní plocha), parc. č. 264/5 (ostatní plocha), parc. č. 277/1 (zahradá), parc. č. 334/1 (ostatní plocha), parc. č. 334/2 (ostatní plocha), parc. č. 334/3 (ostatní plocha), parc. č. 334/5 (ostatní plocha), parc. č. 334/6 (ostatní plocha), parc. č. 334/7 (ostatní plocha), parc. č. 335/1 (ostatní plocha), parc. č. 335/2 (ostatní plocha), parc. č. 335/3 (ostatní plocha), parc. č. 335/4 (ostatní plocha), parc. č. 336/1 (trvalý travní porost), parc. č. 336/3 (vodní plocha), parc. č. 339/1 (vodní plocha), parc. č. 531/4 (ostatní plocha), parc. č. 538/5 (trvalý travní porost), parc. č. 538/6 (trvalý travní porost), parc. č. 538/7 (ostatní plocha), parc. č. 538/8 (orná půda), parc. č. 538/9 (orná půda), parc. č. 538/15 (trvalý travní porost), parc. č. 538/25 (orná půda), parc. č. 538/35 (orná půda), parc. č. 538/36 (orná půda), parc. č. 538/37 (trvalý travní porost), parc. č. 538/38 (trvalý travní porost), parc. č. 538/39 (orná půda), parc. č. 538/40 (trvalý travní porost), parc. č. 538/41 (orná půda), parc. č. 541/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/3 (ostatní plocha), parc. č. 561/2 (ovocný sad), parc. č. 563/1 (ovocný sad), parc. č. 563/2 (ovocný sad), parc. č. 566/1 (ostatní plocha), parc. č. 566/4 (ostatní plocha), parc. č. 567/1 (orná půda), parc. č. 567/3 (ostatní plocha), parc. č. 567/4 (orná půda), parc. č. 567/11 (orná půda), parc. č. 567/13 (orná půda), parc. č. 567/14 (orná půda), parc. č. 567/16 (orná půda), parc. č. 567/20 (orná půda), parc. č. 567/24 (orná půda), parc. č. 567/25 (orná půda), parc. č. 567/28 (orná půda), parc. č. 567/29 (trvalý travní porost), parc. č. 567/40 (orná půda), parc. č. 567/41 (orná půda), parc. č. 567/46 (trvalý travní porost), parc. č. 567/51 (trvalý travní porost), parc. č. 567/53 (orná půda), parc. č. 567/58 (trvalý travní porost), parc. č. 567/59 (trvalý travní porost), parc. č. 567/60 (orná půda), parc. č. 567/61 (trvalý travní porost), parc. č. 567/62 (orná půda), parc. č. 567/63 (ostatní plocha), parc. č. 567/64 (orná půda), parc. č. 567/65 (orná půda), parc. č. 567/66 (orná půda), parc. č. 568/1 (ostatní plocha), parc. č. 568/3 (ostatní plocha), parc. č. 572/2 (ostatní plocha), parc. č. 573 (ostatní plocha), parc. č. 574/1 (ostatní plocha), parc. č. 574/2 (ostatní plocha), parc. č. 574/3 (ostatní plocha), parc. č. 574/4 (ostatní plocha), parc. č. 574/5 (ostatní plocha), parc. č. 575/2 (orná půda), parc. č. 575/7 (orná půda), parc. č. 629/1 (ostatní plocha), parc. č. 631/1 (ostatní plocha), parc. č. 633/1 (orná půda), parc. č. 633/2 (orná půda), parc. č. 633/3 (orná půda), parc. č. 633/4 (orná půda), parc. č. 633/5 (ostatní plocha), parc. č. 633/7 (ostatní plocha), parc. č. 633/8 (orná půda), parc. č. 633/9 (orná půda), parc. č. 633/10 (orná půda), parc. č. 633/11 (orná půda), parc. č. 633/12 (orná půda), parc. č. 633/13 (orná půda), parc. č. 633/14 (orná půda), parc. č. 633/15 (trvalý travní porost), parc. č. 633/16 (trvalý travní porost), parc. č. 633/17 (orná půda), parc. č. 633/18 (orná půda), parc. č. 633/19 (orná půda), parc. č. 633/20 (orná půda), parc. č. 633/21 (orná půda), parc. č. 633/22 (trvalý travní porost), parc. č. 633/23 (orná půda), parc. č. 633/24 (ostatní plocha), parc. č. 633/25 (ostatní plocha), parc. č. 633/26 (ostatní plocha), parc. č. 633/27 (ostatní plocha), parc. č. 633/28 (ostatní plocha), parc. č. 633/29 (ostatní plocha), parc. č. 633/31 (orná půda), parc. č. 633/32 (ostatní plocha), parc. č. 633/34 (orná půda), parc. č. 633/35 (orná půda), parc. č. 633/36 (orná půda), parc. č. 633/37 (orná půda), parc. č. 633/38 (orná půda), parc. č. 633/39 (orná půda), parc. č. 633/40 (orná půda), parc. č. 633/41 (orná půda), parc. č. 633/42 (orná půda), parc. č. 633/43 (orná půda), parc. č. 633/44 (orná půda), parc. č. 633/45 (orná půda), parc. č. 633/46 (ostatní plocha), parc. č. 633/47 (ostatní plocha), parc. č. 633/48 (ostatní plocha), parc. č. 633/49 (orná půda), parc. č. 633/50 (orná půda), parc. č. 633/51 (orná půda), parc. č. 633/52 (orná půda), parc. č. 633/53 (orná půda), parc. č. 633/54 (ostatní plocha), parc. č. 633/55 (ostatní plocha), parc. č. 633/56 (ostatní plocha), parc. č. 633/57 (ostatní plocha), parc. č. 633/58 (ostatní plocha), parc. č. 633/59 (ostatní plocha), parc. č. 633/60 (ostatní plocha), parc. č. 633/61 (ostatní plocha), parc. č. 633/62 (orná půda), parc. č. 633/63 (orná půda), parc. č. 633/64 (orná půda), parc.

č. 633/65 (ostatní plocha), parc. č. 255/3 (ostatní plocha), parc. č. 255/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 336/2 (vodní plocha), parc. č. 342 (ostatní plocha), parc. č. 538/10 (trvalý travní porost), parc. č. 538/21 (orná půda), parc. č. 549/1 (ovocný sad), parc. č. 551/1 (orná půda), parc. č. 553/2 (trvalý travní porost), parc. č. 553/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 553/9 (ostatní plocha), parc. č. 557/1 (ostatní plocha), parc. č. 561/1 (ovocný sad), parc. č. 561/3 (ovocný sad), parc. č. 561/4 (ovocný sad), parc. č. 561/5 (ovocný sad), parc. č. 561/6 (ovocný sad), parc. č. 561/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 561/10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 561/11 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 567/17 (orná půda), parc. č. 627/1 (ostatní plocha) **v katastrálním území Bystřany-Světlíce**, st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 41/1 (trvalý travní porost), parc. č. 41/2 (trvalý travní porost), parc. č. 41/3 (trvalý travní porost), parc. č. 42 (zahradka), parc. č. 88/1 (orná půda), parc. č. 88/39 (orná půda), parc. č. 92/4 (ostatní plocha), parc. č. 136/1 (orná půda), parc. č. 136/12 (orná půda), parc. č. 136/17 (orná půda), parc. č. 136/24 (orná půda), parc. č. 136/25 (orná půda), parc. č. 136/26 (orná půda), parc. č. 136/27 (orná půda), parc. č. 136/28 (orná půda), parc. č. 136/29 (orná půda), parc. č. 204/1 (orná půda), parc. č. 308/1 (orná půda), parc. č. 310/1 (ostatní plocha), parc. č. 310/2 (ostatní plocha), parc. č. 314/1 (lesní pozemek), parc. č. 314/2 (lesní pozemek), parc. č. 358/1 (zahradka), parc. č. 358/4 (ostatní plocha), parc. č. 379/1 (orná půda), parc. č. 379/2 (ostatní plocha), parc. č. 415/1 (orná půda), parc. č. 415/3 (trvalý travní porost), parc. č. 415/8 (trvalý travní porost), parc. č. 415/9 (orná půda), parc. č. 415/10 (trvalý travní porost), parc. č. 415/11 (trvalý travní porost), parc. č. 417/5 (vodní plocha), parc. č. 417/19 (ostatní plocha), parc. č. 417/25 (ostatní plocha), parc. č. 417/28 (ostatní plocha), parc. č. 832/1 (ostatní plocha), parc. č. 832/3 (ostatní plocha), parc. č. 837/1 (ostatní plocha), parc. č. 837/3 (ostatní plocha), parc. č. 837/4 (ostatní plocha), parc. č. 886/3 (vodní plocha), parc. č. 910/2 (orná půda), parc. č. 910/3 (orná půda), parc. č. 910/4 (orná půda), parc. č. 910/5 (orná půda), parc. č. 910/6 (orná půda), parc. č. 910/7 (lesní pozemek), parc. č. 910/8 (ostatní plocha), parc. č. 910/10 (ostatní plocha), parc. č. 910/11 (orná půda), parc. č. 910/12 (orná půda), parc. č. 910/13 (orná půda), parc. č. 910/14 (orná půda), parc. č. 926 (ostatní plocha), parc. č. 927 (ostatní plocha), parc. č. 935 (ostatní plocha), st. p. 113 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 45/5 (ostatní plocha), parc. č. 48/9 (ostatní plocha), parc. č. 49 (zahradka), parc. č. 88/1 (orná půda), parc. č. 88/217 (orná půda), parc. č. 88/223 (orná půda), parc. č. 88/224 (orná půda), parc. č. 88/229 (orná půda), parc. č. 88/230 (orná půda), parc. č. 88/231 (orná půda), parc. č. 88/232 (orná půda), parc. č. 88/233 (orná půda), parc. č. 92/5 (zahradka), parc. č. 136/16 (orná půda), parc. č. 354 (lesní pozemek), parc. č. 357/4 (trvalý travní porost), parc. č. 358/1 (zahradka), parc. č. 358/2 (zahradka), parc. č. 358/6 (zahradka), parc. č. 361/2 (trvalý travní porost), parc. č. 361/3 (ostatní plocha), parc. č. 361/4 (lesní pozemek), parc. č. 361/5 (trvalý travní porost), parc. č. 361/6 (trvalý travní porost), parc. č. 365 (ostatní plocha), parc. č. 379/3 (orná půda), parc. č. 417/20 (ostatní plocha), parc. č. 832/4 (ostatní plocha), parc. č. 837/6 (ostatní plocha), parc. č. 840/1 (ostatní plocha), parc. č. 847/1 (ostatní plocha), parc. č. 921 (ostatní plocha) **v katastrálním území Kladruby u Teplic**, parc. č. 416 (ostatní plocha), parc. č. 417/1 (ostatní plocha), parc. č. 417/2 (ostatní plocha), parc. č. 422/1 (ovocný sad), parc. č. 422/2 (ovocný sad), parc. č. 422/3 (ovocný sad), parc. č. 422/4 (ovocný sad), parc. č. 417/1 (ostatní plocha), parc. č. 417/4 (ostatní plocha) **v katastrálním území Prosetice**, parc. č. 753 (ostatní plocha), parc. č. 797 (orná půda) **v katastrálním území Lysec**, parc. č. 4773/1 (ostatní plocha) **v katastrálním území Teplice**.

Součástí stavby jsou také stavební objekty SO 182.1 Dopravní značení ve správě ŘSD, SO 182.2 Dopravní značení ve správě SÚS, SO 182.3 Dopravní značení ve správě obce Bystřany, SO 182.4 Dopravní značení ve správě města Teplice, SO 183.1 Dopravní opatření MÚK a SO 183.2 Dopravní opatření MÚK. Uvedené stavební objekty nejsou předmětem tohoto řízení o povolení stavby ve zbytku věci. V případě stanovení místní a přechodné úpravy provozu nebude postupováno dle stavebního zákona, ale dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) a bude řešena samostatně. Součástí stavby jsou dále SO 191.1 Oplocení silnice I/13 km 0,000-3,500, SO 191.2 Oplocení silnice I/13 km 3,500-KU, SO 192 Náhradní oplocení Ford – Mičák, SO 193 Náhradní oplocení Nechvalice parc.č. 14/1, SO 194 Náhradní oplocení Nechvalice parc.č. 12/1 a 12/4 a SO 195 Náhradní oplocení Nechvalice parc.č. 8/1, o jejichž umístění již bylo rozhodnuto samostatným rozhodnutím (rozhodnutí v části

věci). Uvedené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 platném znění nepodléhaly „stavebnímu povolení“, mohou být realizovány na základě níže uvedeného rozhodnutí o umístění stavby a jeho změn. Z tohoto důvodu nejsou uvedené stavební objekty předmětem tohoto řízení.

Druh záměru

Dopravní infrastruktura.

Účel záměru

Účelem stavby je propojení silnice I/13, která je významnou tepnou Ústeckého kraje a nejdůležitější spojnici Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje, se silnicí I/63.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby

Záměrem jsou dotčena katastrální území Bystřany, Nechvalice u Bystřan, Bystřany – Světice, Kladruby u Teplic, Prosetice a Teplice. Území dotčené vlivy stavby je zejména území dotčené přímo stavbou dopravní infrastruktury a dále území, na které zasahují ochranná a bezpečnostní pásma záměru.

Umístění stavby na pozemku

Záměr byl umístěn rozhodnutím (rozhodnutí v části věci), které vydal Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 09.08.2006 pod č. j. ÚP 44492/06/Křá (v právní moci dne 22.03.2007). Následně o změně umístění stavby rozhodl KSÚ rozhodnutím č. j. KUUK/159123/2023, ze dne 06.11.2023 (v právní moci dne 19.07.2024).

Určení prostorového řešení stavby a popis záměru

Jedná se o novou liniovou stavbu silnice I/13 Kladrubská spojka, situovanou jižně od obcí Kladruby, Světice, Bystřany a Nové Dvory. Začátek trasy je umístěn do prostoru MÚK Kladruby – jih na stávající silnici I/13 Bílina – Teplice a konec na silnici I/63 Teplice – Řehlovice severovýchodně od obce Bystřany, Nechvalice. Spojka je dlouhá 5,1 km a šířka zpevnění vozovky je 2 x 10,25 m, kategorie S 24,5/110.

Předmětem stavby nejsou asanace a demolice s výjimkou 2 stávajících mostů v rámci SO 221 Rekonstrukce stávajícího mostu silnice III/25328 km 0.354 a SO 225 Rekonstrukce nadjezdu na stávající silnici III/25336 a odstranění stávajících vozovek.

Podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena dle ověřené dokumentace pro povolení záměru č. Z/2024/11490, vedené v evidenci elektronických dokumentací pod ID SR00X01YA95H, zpracované společností AFRY CZ, s. r. o., hlavní projektant Ing. Jakub Vyhnaněk, ČKAIT 0012827, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo zakázky 2017/0022, z 08/2022.
2. Případné změny dokumentace pro povolení záměru musí být s KSÚ předem projednány.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby stavebník oznámí KSÚ termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podniku, který ji bude provádět.
4. Stavebník po předchozí domluvě umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní.
5. Stavebník zajistí před zahájením stavby vypracování dokumentace pro provádění stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník (dle § 166 odst. 1 stavebního zákona).
7. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení záměru a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
8. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle platných stanovisek správců inženýrských sítí. Zahájení prací jim předem oznámí a bude se řídit jejich pokyny pro provádění prací v ochranném pásmu jejich zařízení. Před zakrytím musí být zástupci správců inženýrských sítí vyzváni k provedení kontroly těchto zařízení. Bude proveden zápis do stavebního deníku.

9. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců této technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
10. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
11. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 153 stavebního zákona.
12. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
13. V průběhu stavby budou realizována účinná opatření ke snížení prašnosti (zkrápění, instalace protiprašných zábran, zajištění čistoty všech mechanismů při odjíždění ze stavby, zakrytí převáženého nákladu na vozidlech tak, aby nedocházelo k jeho úletu atd.).
14. S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
15. Stavebník před zahájením realizace stavby oznámí záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., a případně umožní provedení záchranného archeologického průzkumu.
16. Před zahájením stavby požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky, včetně přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
17. Před zahájením stavby budou vypořádány majetkoprávní vztahy ohledně stavbou dotčených pozemků a staveb, přičemž budou zohledněny platné poměry v zájmovém území stavby.
18. Stavebník bude informovat KSÚ o konání kontrolních prohlídek dle plánu kontrol. Po domluvě umožní stavebník provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
19. Prováděním prací nesmí být na svých právech poškozeni uživatelé nebo vlastníci sousedních nemovitostí, po dobu výstavby bude zajištěn přístup k těmto nemovitostem. Sousední pozemky přilehlé stavbě potřebné pro přístup budou užity pouze v rozsahu dohodnutém před užitím.
20. Budou dodrženy podmínky stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru adaptace na změnu klimatu, č. j. MZP/2025/610/3465, ze dne 08.01.2025, kterým se mění souhlas ze dne 10.07.2006, č. j. 42288/ENV/06, 1671/640/06
 - Text podmínky č. 2 zní „Na celé ploše odnímané ze ZPF bude provedena na vlastní náklad odděleně skrývka ornice v souladu s pedologickým průzkumem, který vypracovala firma AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 a který je součástí předložené dokumentace. O provedení skrývky a způsobu využití sejmuté ornice bude vedena evidence. Sejmutá ornice bude uložena na deponiích a zabezpečena proti znehodnocení a zcizení. Z plochy trvalého záboru bude provedena skrývka ornice o předpokládaném objemu 110 714 m³. Na dočasně odnímaných pozemcích, bude provedena skrývka ornice o předpokládaném objemu 2 837 m³. Návrh na využití uvedené skrývky je následující:
 - a) Část skrývky ornice z trvalého záboru o předpokládaném objemu cca 59 666 m³ je určena pro využití v rámci budoucího tělesa komunikace, konkrétně pro ohumusování svahů za účelem založení ploch zeleně v mocnosti max 0,15 m. Dále

bude využita pro rekultivaci ploch v rámci rušených silnic a komunikací v souladu s dokumentací „1/13 Kladrubska spojka, podklad pro účely odnětí půdy ze ZPF“. Přednostně bude použita méně kvalitní zemina ze skrývky svrchních kulturních vrstev, náležející do zemědělské půdy zařazené do III. až V. třídy ochrany.

- b) Zbývající část skrývky ornice z trvalého záboru o předpokládaném objemu cca 53 885 m³ je určena k rozproštění na zemědělsky obhospodařované pozemky. Upřesněný návrh zemědělsky obhospodařovaných pozemků určených pro rozproštění uvedeného množství skrývky ornice bude nejpozději před vydáním povolení podle zvláštního právního předpisu, na základě kterého bude povoleno provedení skrývky, předložen ministerstvu ke schválení.

Návrh na využití těchto zemin bude tvořen zejména mapovým zákresem a tabulkovým přehledem pozemků, kde budou zeminy rozprostřeny s uvedením předpokládaného objemu zemin určeného k rozproštění, mocnosti vrstvy rozprostírané zeminy a vyjádření vlastníků/uživatelů dotčených pozemků. Bez kladného projednání uvedeného zpřesněného návrhu na využití skrývky svrchních kulturních vrstev půdy orgánem ochrany ZPF, který souhlas vydal, nebude zahájena skrývka těchto zemin.

- c) Veškerá skrývka ornice z dočasného záboru bude uložena v místě stavby na deponii a po jejím skončení bude použita pro opětovnou rekultivaci pozemků dle přiloženého plánu rekultivace.“

- Text podmínky č. 8 zní: „Na celé ploše dočasně odnímané půdy bude provedena technická a biologická rekultivace podle schváleného plánu rekultivace ve smyslu ustanovení § 15 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) vyhlášky bude po celou dobu provádění rekultivace veden protokol (provozní deník). Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno orgánu ochrany ZPF Magistrátu města Teplice, že byla rekultivace ukončena za účelem provedení šetření v terénu a vydání potvrzení o ukončení odnětí zemědělské půdy podle § 11b odst. 2 zákona.“

- Text podmínky č. 11 zní: „V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona jsou vymezeny orientačně odvody za trvalé odnětí ve výši 1 333 855,3 Kč a za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF ve výši 3371,854 Kč za rok. V souladu s § 11b odst. 1 zákona bude odvod za trvalé odnětí placen jednorázově a odvod a dočasné odnětí bude placen každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu. Přesná výše odvodů bude stanovena na základě skutečného stavu samostatným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany ZPF.

Povinný k platbě odvodů je povinen orgán ochrany ZPF, příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím:

- a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci
- b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.“

- Ostatní části souhlasu ze dne 10.07.2006, č. j. 42288/ENV/06, 1671/640/06 zůstávají nadále beze změny v platnosti.

21. Budou dodrženy podmínky jednotného environmentálního stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUUK/070082/2026, ze dne 14.04.2026

z hlediska vodoprávního úřadu

- Během realizace záměru nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
- Zásahy do koryta a břehových porostů vodního toku Bystřice a veškeré stavební práce v korytě toku budou prováděny podle harmonogramu a způsobem předem odsouhlaseným správcem toku a v souladu s jeho vyjádřením č. j. POH/12248/2025-2/032100 z 16.04.2025. Po dokončení stavby bude koryto toku v dotčeném úseku předáno protokolárně správci toku spolu s dokumentací skutečného provedení stavby v částech dotýkajících se koryta vodního toku, včetně geodetického zaměření polohopisu a výškopisu jeho dotčeného úseku.
- Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán s náležitostmi podle § 5 vyhlášky č. 450/2005 Sb., který bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu po projednání

- se správcem vodního toku.
- Pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán s náležitostmi dle TNV 75 2931, který bude před zahájením prací projednán se správcem toku.
22. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. j. KHSUL 11812/2025, ze dne 24.03.2025
- V rámci zkušebního provozu přeložky silnice I/13 - Kladrubské spojky bude měřením ověřena účinnost všech realizovaných protihlukových opatření ve vybraných referenčních bodech.
 - V rámci zkušebního provozu přeložky silnice I/13 - Kladrubské spojky budou ověřeny veškeré předpoklady akustické studie, která byla aktualizovaná pro stavební řízení uvedené stavby, týkající se dodržení hygienických limitů pro hluk stanoveným nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve vybraných referenčních bodech.
 - Měření bude provedeno držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb.
 - Výběr referenčních bodů bude předem odsouhlasen odbornými pracovníky odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice.
 - Ke kolaudaci přeložky vodovodu budou předloženy doklady prokazující vhodnost použitých materiálů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou dle § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb.
 - Ke kolaudaci přeložky vodovodu bude předložen rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru dle § 3 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb., odebrané z kohoutku určeného pro lidskou spotřebu.
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy železnic, s. o., zn. 11416/2025-SŽ-OŘ UNL-OPS/ZP. Ze dne 10.07.2025
- I. V prostoru zájmového území stavby se nachází technická zařízení, kabelové trasy, inženýrské sítě ani telekomunikační vedení ve Správě železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem:
- *Správa sdělovací a zabezpečovací techniky* – v zájmovém prostoru spravujeme kabelové trasy v naší správě, orientační zakres přiložen k vyjádření. Vytyčení kabelů zajistí Správa železnic, s. o. dle platného ceníku. Písemná objednávka bude zaslána na adresu Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem.
 - *Správa železniční telematiky Praha* – při realizaci stavby, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK Teplice – Lovosice, DOK + TK Řetenice – Úpořiny) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 3202535971 ze dne 09.05.2025. Při stavbě dojde k vyvolané přeložce výše uvedených kabelů, jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci, PS 671 Ochrana a přeložka sdělovacích kabelů SŽ. Přeložka bude prováděna na dvou místech. V místě výstavby pilíře mostní konstrukce SO 204 bude provedena definitivní přeložka kabelu DK Teplice – Lovosice. Ochrana kabelových tras v žkm 7,680 v místě realizace stavebních prací na propustku SO 363.2 bude provedena formou provizorní přeložky a následně přeložky definitivní, která by kabely měla vrátit do původní trasy. Přeložky jsou uvažovány bez přerušení. Před započítáním přeložky je nutné objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů. Ty musí být překládány tak, aby došlo k minimálnímu přerušení provozu. Na kabelech musí být před a po překládce provedeno kontrolní měření. Na HDPE trubkách musí být provedena kalibrace a zkouška tlaku těsnosti. Práce musí být prováděny ve spolupráci s ČD Telematikou. Případné spojky musí být označeny ball-markery. Před realizací stavby bude sepsána smlouva se Správou železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky (nástupce bývalého TÚDC) o povolení provedení vynucené překládky podzemního komunikačního vedení. Pokud by byla definitivní trasa umístěna jinak než původní a po cizích pozemcích, je nutné vyřešit věcné břemeno. Při poškození nebo zcizení sdělovacího kabelu v průběhu stavby budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby. Je nutné respektovat platné Všeobecné podmínky pro kabely Správy železnic, státní organizace.

Při provádění stavebních prací v blízkosti kabelů v naší správě požadujeme dodržet tyto podmínky:

- stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů;
- veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1,5 m provádět výhradně ručně za použití vhodného nářadí a pomůcek;
- prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů;
- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku případné vytyčení kabelů;
- je nutno obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení (zasypání pískem, doplnit cihly, desky, žlaby, ochrannou folii apod.);
- na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení;
- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a zcizení;
- základy trakčních stožárů se nesmí odhalit, rovněž nesmí dojít k dotčení žádné nadzemní části těchto stožárů, aby nebyla narušena jejich stabilita;
- bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem;
- nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu, výsadbu stromů a budování takových zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům;
- před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván zástupce Správy železnic, OŘ UNL, (Správa sdělovací a zabezpečovací techniky) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky;
- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení souvisejícího (kabelové označníky, žlabové trasy apod.);
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely);
- po skončení stavby předat dokumentaci skutečného provedení (souběhu, křížení) včetně geodetického zaměření;

Další podmínky mohou být stanoveny při vytyčení kabelů.

- II. Správa železnic, s. o. (dále jen SŽ) požaduje předložit před zahájením prací další stupeň PDPS k odsouhlasení. Bez písemného odsouhlasení PDPS Správou železnic OŘ UNL nelze zahájit realizaci stavby v obvodu a ochranném pásmu dráhy.
- III. Před zahájením prací zašle stavebník SŽ harmonogram výstavby a upřesněného plánu organizace výstavby včetně popisu výlukového plánu.
- IV. V předložené PDPS požaduje SŽ explicitně uvést jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost drážní dopravy, železniční infrastruktury a pohybujících se osob na stavbě. Práce ohrožující drážní dopravu jako jsou například výstavba mostních pilířů, ukládání mostovky a podobné, v obvodu a ochranném pásmu dráhy, požaduje SŽ provádět pouze za kolejové výluky.
- V. Stavebník stavby požádá SŽ nejméně s ročním předstihem o výluku tratě, výluku sdělovacího a zabezpečovacího zařízení nebo omezení rychlosti kolem pracovního místa (nutnost prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů). Ve výše uvedených případech půjdou náklady se zavedením na účet stavebníka.
- VI. Smlouva na výluku trati, výluku sdělovacího a zabezpečovacího zařízení nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa se řeší na základě smluvního vztahu se SŽ. Tyto smlouvy za SŽ uzavírá Generální ředitelství, Odbor operativního řízení provozu a výluk, oddělení technologie a přípravy výluk, skupina technologie a smluvních vztahů.
- VII. V případě předpokládané denní výluky je tuto skutečnost nutno nárokovat v minimálním předstihu 150 dnů u Správy železnic, OŘ UNL, provozní oddělení.
- VIII. V případě předpokládané nepřetržité výluky je nutno tuto skutečnost nárokovat již rok předem do ročního plánu, který se zpracovává na Správě železnic, OŘ UNL, provozní oddělení.
- IX. SŽ požaduje zapracovat připomínky do PDPS:
 - u SO 363.2 - opravit text SO 363.1 na nové řešení SO 363.2
 - TZ na str. 9 zůstala zmínka o protlaku
 - kap. 2.4 - upřesnit popis – jedná se buď o trubní propustek nebo o rámový propustek. Trubní rámový propustek neexistuje.
 - kap. 2.9 - není použito žádné potrubí, ale rámový prefabrikát. Kap. 2.9 - upravit popisy na rámy

- kap. 2.12, kap. 3, 9, 10 - opravit popisy
- doložit odůvodnění z jakého důvodu je vtokové koryto o délce 3,64 m ve vlastnictví SŽ
- příl. 6 Dlažby/odláždění SŽ požaduje dle MVL 102. Dlažba koryta může odpovídat okolní dlažbě koryta. Bude doplněna kóta dno x římsa na vtoku a výtoku (doložení nutnosti/nenutnosti zábradlí).- Příl. Příkopy požaduje SŽ zaústit do propustku.
- X. V rámci stavby mostu v blízkosti provozované dráhy musí být dodrženy interní předpisy Správy železnic (SŽ Bpl, SŽ Bp2 a SŽ Bp3).
- XI. V rámci návrhu SO 116 v blízkosti železniční tratě bude SŽ doložen zakres výstavby obslužné komunikace v katastrální situaci s kótami vzdáleností od osy koleje včetně řezu kolmo na kolej, ze kterého bude patrné, jakým způsobem bude dočasná komunikace umístěna v terénu.
- XII. V případě kácení dřevin na pozemcích SŽ, bude nutné požádat o souhlas Správu železnic, státní organizaci, oddělení životního prostředí, s odstraněním dřevin. Souhlas bude vydán na základě smluvního vztahu k dotčenému pozemku. Žádost o souhlas bude obsahovat soupis dřevin + jejich zakres v katastrální mapě. Kácení v obvodu dráhy bude v souladu s metodickým pokynem pro údržbu stromů čj. 8611/2021-SŽ-GR-O15 ze dne 04.03.2021.
- XIII. Ve vzdálenosti do 15 m od železniční trati nebudou v rámci vegetačních úprav/rekultivace ploch vysazeny jako doprovodná zeleň vysoko vzrůstné dřeviny (nízko vzrůstné druhy a keřové porosty jsou přípustné).
- XIV. Pokud dojde při realizaci přeložky k dotčení štěrkového lože, tak po ukončení prací na přeložce bude štěrkové lože uvedeno do předepsaného tvaru dle Předpisu SŽ S3 "Železniční svršek" v pl. znění, Díl X "Kolejové lože a jeho uspořádání".
- XV. SŽ upozorňuje na pokyn generálního ředitele pro plánované zásahy a řešení poruch přenosové sítě státní organizace SŽ. Tento pokyn stanovuje postupy pro provádění plánovaných zásahů do komunikační přenosové sítě, aby se minimalizovala rizika narušení provozu systému ETCS úrovně 2.
- XVI. SŽ požaduje, aby stavba měla pomocné stavební konstrukce překonávající železniční trať včetně ochranných plachet a sítí. Pomocná stavební konstrukce musí být situována tak, aby byla zajištěna požadovaná viditelnost návěstí návěstidel v souladu s vyhláškou MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů a TNŽ 34 2620. Bude zakresleno do PDPS.
- XVII. Upozorňujeme na skutečnost, že stavebník je povinen si zajistit odborný dozor při provádění staveb v obvodu dráhy a vedoucí práce stavebníka musí mít odbornou způsobilost dle Předpisu SŽ Zaml „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ (zkoušku K 05/2 nebo K06). Ostatní osoby zhotovitele musí mít odbornost podle Předpisu SŽ Zaml, a to minimálně vstupní školní VŠ-01. Vedoucí prací stavebníka nemusí být jeho zaměstnancem – nutno postupovat dle podmínek uvedených na: [Odborná způsobilost pro činnosti na ŽDC - www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)
- XVIII. Práce se budou provádět v prostorách železniční dopravní cesty a svojí činností mohou ovlivnit provozování dráhy na železniční dopravní cestě a v místech veřejnosti nepřístupných. Je nutno postupovat dle podmínek uvedených na: <https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc>
- XIX. Stavebník (vedoucí práce), při provádění prací cizího investora v obvodu dráhy, musí být vždy fyzicky přítomen na pracovišti po celou dobu prováděných prací a před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců (kteří se při své pracovní činnosti budou pohybovat v obvodu dráhy) z platných bezpečnostních předpisů.
- XX. Při provádění prací, v místě křížení linky vedení s železniční tratí, je nutné dodržovat Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 2/2015 - Výměny zemních lan a vodičů při stavbách, opravách a rekonstrukcích venkovních vedení VN a W, které kříží železniční dopravní cestu ve vlastnictví státu, který je dostupný na webových stránkách www.spravazeleznic.cz — O nás — Vnitřní předpisy — Dokumenty a předpisy — Formulář pro vyhledávání — Řada = PPD — Číslo jednací = 2/2022 — Hledat.
- XXI. Jedná se zejména o skutečnost, že na základě výše uvedeného zhotovitel prací svolá v předstihu místní šetření, kde seznámí zástupce Správy železnic, OR UNL, Správa tratí Ústí nad Labem s technologií prací a časovým harmonogramem manipulace vodičů křížujících výše uvedenou železniční trať atd.
- XXII. Z místního šetření bude pořízen zápis, kde se uvedou podmínky a požadavky Správy železnic, OR UNL (tento zápis bude následně stavebníkem zaslán na Správu železnic, OR

- UNL, Oddělení ochranného pásma dráhy).
- XXIII. Během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa, bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti.
- XXIV. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v právu hospodařit pro SŽ (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, stavební objekty, oplocení atd.).
- XXV. Výše uvedená stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.
- XXVI. Výkopové práce v blízkosti provozované železniční dopravní cesty budou řádně zajištěny (pažením, odčerpáváním vody z výkopu atd.).
- XXVII. Na vlastní stavbě a staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními návěstními znaky.
- XXVIII. Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, zákon o drahách ve znění pozdějších předpisů atd.), nařízeními, vyhláškami, technickými normami, směrnicemi a předpisy SŽ, Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, Vzorovými listy železničního spodku, Stavebním a technickým řádem drah a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.
- XXIX. Vlastní stavba musí být ze strany stavebníka řádně připravena takovým způsobem, aby nemohlo dojít k případnému dlouhodobému přerušení prací na drážním tělese, drážních zařízeních, popř. pozemku v právu hospodařit pro SŽ.
- XXX. Správa železnic, OR UNL, se nijak nevyjadřuje k správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením stavebníka (např. nevhodně zvolený technologický postup prací atd.).
- XXXI. Pokud vznikne z důvodu realizace výše uvedené stavby (a to i v budoucnu) škoda na majetku v právu hospodařit pro SŽ (např. na zařízení žel. svršku, žel. spodku, popř. potřeby zavedení omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa nebo výluky koleje, atd.), stavebník o této skutečnosti neprodleně informuje Správu železnic, OR UNL, Správu tratí Ústí nad Labem, vedoucího provozní jednotky Ústí nad Labem hl. n. a zajistí uvedení dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku dráhy a to na vlastní náklady (včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy).
- XXXII. Výkopové práce, na pozemcích v právu hospodařit pro SŽ musí být řádně zajištěny (pažením, odčerpáváním vody z výkopu atd.), řádně zabezpečeny proti pádu, za snížené viditelnosti osvětleny dle platných ČSN takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců SŽ popř. dalších pohybujících se osob.
- XXXIII. Vlastní realizaci stavby nesmí dojít k znečištění přilehlého železničního šterkového lože, ani drážních stezek.
- XXXIV. Stavebník musí respektovat stávající odvodnění přilehlé železniční dopravní cesty a případnou realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího vodního režimu v zájmovém území stavby.
- XXXV. Po ukončení prací na předmětné stavbě (před podáním žádosti o vyjádření k ukončení stavby ze strany Správy železnic, OR UNL, Oddělení ochranného pásma) je stavebník povinen uvést pozemky v právu hospodařit pro SŽ, do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu jejímu předchozímu účelu nebo způsobu užívání. Odpady a přebytečný materiál musí být odstraněny v souladu s platnou legislativou, rovněž nesmí dojít k ekologické zátěži těchto pozemků.
- XXXVI. Stavbou budou trvalým zábořem zatíženy části traťových pozemků v právu hospodařit pro SŽ p. č. 220, 1431/1, 1431/2, 1431/3 v k. ú. Bystřany. Majetkoprávní vztahy požadujeme před vydáním společného povolení řešit na základě Dohody o vzájemné spolupráci uzavřené mezi SŽ a ŘSD, ve znění Dodatku č. 1. Konstrukce navrženého mostu včetně jeho příslušenství bude majetkem stavebníka.
- XXXVII. Stavebník si prostřednictvím GR SŽ Facility – realitní činnosti, odd. prodeje majetku (kontakt: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, e-mail: prodej@spravazeleznic.cz) požádá

o bezúplatný převod části traťového pozemku parc. 220 v k. ú. Bystřany zatížený spodní stavbou mostu (SO 204) do majetku investora (ŘSD) dle GP skutečného provedení stavby dodržující pravidlo dělení pozemku na logicky ucelené části, avšak mimo části traťového pozemku pod železničním tělesem.

XXXVIII. V rámci výstavby SO 363.2 - Propustku pod tratí v žkm 7,700 mající charakter vyvolané investice, bude bezúplatně, protokolárně, předán SŽ. Stavebník si cestou GŘ SŽ Facility – realitní činnosti požádá o uzavření Smlouvy o budoucím předání a převzetí vyvolané investice, (e-mail: szfpravni@spravazeleznice.cz).

XXXIX. Na novou mostovku (SO 204), přeložku STL plynovodu (SO 604.2), bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti. Služebnost bude úplatná a zřízena dle GP skutečného provedení stavby.

- Písemná žádost o uzavření Vkladové smlouvy o služebnosti musí být stavebníkem doručena do podatelny Správy železnic, OŘ UNL. Doručovací adresa je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Oddělení ochranného pásma dráhy, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem.

Žádost musí obsahovat tyto nezbytné dokumenty:

- identifikační údaje stavby (název stavby)
- identifikační údaje žadatele (stavebníka), případně investora stavby
- výpis z katastru nemovitostí (pozemku/ů) ve správě SŽ, který je stavbou dotčen
- geometrický plán skutečného provedení rekonstrukce (stavby)
- případné plné moci k zastupování žadatele (stavebníka)
- Návrh Vkladové smlouvy o služebnosti bude stavebníkovi zaslán v elektronické podobě k revizi či případnému doplnění. Po vzájemném odsouhlasení návrhu Vkladové smlouvy o služebnosti bude stavebníkovi elektronicky zaslán k zajištění podpisu investora (stavebníka). Podepsané Vkladové smlouvy o služebnosti zašle investor (stavebník) povinnému k zajištění jeho podpisu. Požadovaný počet par podepsaných Vkladových smluv bude stavebníkovi povinným následně zaslán zpět na doručovací adresu.
- Vyhotovení geometrického plánu, správní poplatky související se zhotovením nabývacích listin a vkladem služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí zajistí na vlastní náklady a odpovědnost investor (stavebník).
- V případě realizace stavby nelze ze strany stavebníka nárokovat u Správy železnic, OŘ UNL poskytnutí jakýchkoliv kapacit (zaměstnanců, strojního zařízení atd.).

24. Bude dodržena podmínka vyjádření Státního pozemkového úřadu zn. SPU 112493/2025/508100/Brab, ze dne 20.03.2025

- Nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře stavebník s SPÚ smlouvu o provedení stavebního záměru – trvalý zábor a nejpozději po ukončení stavební činnosti požádá o převod zastavěných pozemků.

25. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD278660/ÚTPČMO/VP, ze dne 15.04.2026

- Před započatím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (dále jen SČVK) je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání bude objednávka vystavena na servisní organizaci provozovatele – společnost Severočeská servisní a. s. Tato služba může být zpoplatněna.
- Zahájení prací bude SČVK oznámeno 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru, zhotovitele stavby a stavebníka, a to na e-mail: info@scvk.cz
- V rámci provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK, bude toto zařízení respektováno, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují zejména pak:
 - dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech vodních zdrojů § 30 Ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen OPVZ), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,
 - dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací

záměru v ochranných pásmech řadů § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.

- Související objekty (TS, sloupy, pilíře apod.) požaduje SČVK umístit mimo ochranná pásma provozovaných zařízení.
 - SČVK požaduje být přizvána ke každé činnosti v ochranném pásmu provozovaného zařízení.
 - Dojde-li ke střetu se zařízením ve správě SČVK, je stavebník povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111.
 - Dodržení ochranného pásma, místo křížení a souběhu bude před záhozem zkontrolováno provozními pracovníky vodovodů a kanalizací (SČVK) a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přejímající řízení.
 - Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. SČVK požaduje přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu, která mají vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů zajistit jejich funkčnost. Maximální změna výšky krytí bude cca 0,20 m. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo přejímací řízení.
 - V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požaduje SČVK provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
 - Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se stavebník obrátí na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
 - Při případném nedodržení těchto podmínek bude SČVK požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
26. Bude dodržena podmínka vyjádření příspěvkové organizace Městská doprava Teplice zn. VYJ-RF-2025-028, ze dne 20.02.2025
- Bude dodržena předložená projektová dokumentace. V případě dalších změn požádá stavebník o nové stanovisko.
27. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001174975687, ze dne 16.03.2026 a vyjádření zn. 001174983803, ze dne 17.03.2026
- Při úpravě povrchů v ochranném pásmu vedení u vrchních vedení velmi vysokého (vvv), vysokého (vn) a nízkého napětí (nn) nesmí být narušena statika a uzemnění podpěrných bodů, při realizaci stavby doporučujeme hranu výkopu umístit min. 1 m od základové části sloupů, resp. 5 m od základů stožárů vvn. Musí být dodrženo ochranné pásmo nadzemního vedení vn, vvn dle platných ČSN a PNE. Úpravou nesmí dojít ke snížení výškového profilu vedení vn, vvn nad stávajícím terénem, musí být dodrženy nejkratší vzdálenosti od země dle aktuálně platných norem.
 - Dotčená zemní kabelová vedení v této lokalitě budou před započítáním stavby vytyčena a bude zjištěna hloubka jejich uložení a určeno přesné umístění.
 - V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů vn a nn a dodrženy podmínky pro jejich uložení, souběh a křížení s cizím zařízením podle uvedených ČSN 73 6005 a PNE 33 3301, PNE 33 3302 a PNE 33 3303. V případě střetu s kabelovým vedením vn je nutné požádat o jeho vymezení (vypnutí na nezbytně nutnou dobu). Při velkém odkrytí kabelového vedení bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Při zpětném uložení budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Před záhozem zpětného uložení bude společnost ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen ČEZ), včas vyzvána k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stav. deníku.
 - Pokud nebude možné dodržet tyto podmínky, musí být podána žádost o přeložku zařízení ČEZ.

- Vlivem stavby nesmí dojít ke zhoršení stavu distribučního zařízení či znemožnění nebo znesnadnění přístupu k distribučnímu zařízení. V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit distribuční soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.
- Ochranné pásmo distribuční soustavy příslušného napětí bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení vn (resp. vvn)“ ze stran možného vstupu do tohoto pásma.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ pro výše uvedené zájmové území, které stavebník získá prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučuje ČEZ při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nizkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je stavebník povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňuje ČEZ na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně stavebníka, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ a pracovníků jím pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ, nahlásí stavebník tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení stavebníkem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených,

případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ.

28. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN, a. s., č. j. 49103/25, ze dne 19.02.2025

- Pro ochranu komunikačního vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a. s. (dále jen SEK) budou dodrženy podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, které jsou přílohou tohoto vyjádření.
- Přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a stavebníkem.
- Přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

29. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5003298623, ze dne 08.04.2025, vyjádření zn. 5003315622, ze dne 16.05.2025 a vyjádření zn. 5003315594, ze dne 16.05.2025

- Propojovací práce proběhnou mimo topnou sezónu. Jedná se o nezokruhovaný plynovod – musí být použit bypass min. 2x PE dn 63. Pro přerušení průtoku plynu v místě propojů bude použita min. technologie dvojitého škrčení s odvětrávaným meziprostorem, popřípadě přerušení průtoku plynu pevným tělesem (stopple).
Stavebník (technický partner) je povinen v dostatečném předstihu buď v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených nebo před technickou přejímkou předložit na OSS PPZ GasNet Služby, s. r. o., (technici@gasnet.cz) v elektronické podobě k odsouhlasení 1 x CD nosič nebo jiné předem dohodnuté záznamové médium, popřípadě elektronicky s těmito daty (zpracováno dle metodického pokynu Zpracování geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene – viz odkaz <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>):
 - geometrický plán (hranice věcného břemene) soubor DGN;
 - geometrický plán ve Výměnném formátu katastru, zpracovaný podle pokynů ČÚZK;
 - geometrický plán (maximálně ve formátu A2) ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem příslušného katastrálního pracoviště;
 - seznam souřadnic bodů hranice věcného břemene vyhotovený v souřadnicovém systému S-JTSK, určený pro vstup do systému GIS, zpracovaný podle formuláře F.1;
 - soubor s Výkazem délek a výměr, zpracovaný podle formuláře F.2
- Před propojovacími pracemi prováděnými na odtlakovaném, odplyněném plynovodu musí být minimalizováno množství plynu odpuštěného do ovzduší buď důsledným čerpáním akumulace prostřednictvím napojených RS nebo využitím technologií pro vytlačení (dusíková tlaková směs) / přečerpávání (kompresor) plynu do navazujících částí VTL soustavy, a to zejména u úseků s velkým množstvím akumulovaného plynu.

Povrch: nezpevněný

Další důležité údaje (např.: náhradní zásobování, způsob napojení, vymezení termínu realizace apod.): pravděpodobně bude použito zásobovacích vozů

Další důležité údaje (např.: náhradní zásobování, způsob napojení, vymezení termínu realizace, tvarovky STOPPLE, vč. zásobovacích vozů bude stavebník konzultovat s mistrem okrsku.

- V rámci fyzické přejímky doloží stavebník 3x stejnopis geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene včetně výkazu délek a výměr potvrzeného geodetem (pokud již nebylo dodáno spolu s CD).
- Ochranné pásmo bude činit 2 m na obě strany překládaného plynárenského zařízení (PZ).
- Trubní tvarovky – ohyby budou pro všechny objekty přeložek VTL plynovodů – stavby silnice I/13 vyrobeny v kvalitativní úrovni I. v provedení NADSTANDARD, Technické požadavky ohybů vychází z ČSN EN 14870-1, R=10D, ocel L360 NE/ME.
- Přeložka bude svařována z ocelových trub vyrobených a dodaných dle API Spec 5L a dle ČSN EN ISO 3183 (2020) příloha „A“, PSL-2. Profil a materiál potrubí: ocel L360 NE/ME – D323,9x5,6. Trubní materiál bude splňovat požadavky předpisu GRID_TX_S04_03_02_F01 pro zvýšené kvalitativní požadavky v provedení

NADSTANDARD pro uložení PODZEMNÍ. Trubky budou od výrobce opatřeny továrním opláštěním třívrstevným zesíleným z extrudovaného HDPE dle ČSN EN ISO 21809-1 třída A3 (dříve N-v dle DIN 306 70).

- Provozovatel distribuční soustavy požaduje pro SO 602.1 realizaci napěťové zkoušky STRES-TEST z důvodu umístění stavby v intravilánu obce a eliminaci vlivu bezpečnostního pásma plynovodu na okolní stavby. Před realizací stavby požaduje provozovatel distribuční soustavy provést samostatný výpočet zkoušky STRES-TEST realizační firmou, či dodavatelem. Výpočet hydraulické zkoušky bude proveden na základě doložení atestů jednotlivých materiálů trubek a ohybů, vč. zpracování realizační dokumentace pro provedení stres testu dle platného předpisu, Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodů a přípojek do 40 bar č. GRID_TX_S04_03_01, odst. D 5.4.3.
- Provozovatel distribuční soustavy požaduje pro SO 603 realizaci napěťové zkoušky STRES-TEST z důvodu umístění stavby v intravilánu obce a eliminaci vlivu bezpečnostního pásma plynovodu na okolní stavby. Před realizací stavby požaduje provozovatel distribuční soustavy provést samostatný výpočet zkoušky STRES-TEST, realizační firmou, či dodavatelem. Výpočet hydraulické zkoušky bude proveden na základě doložení atestů jednotlivých materiálů trubek a ohybů, vč. zpracování realizační dokumentace pro provedení stres testu dle platného předpisu, Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodů a přípojek do 40 bar č. GRID_TX_S04_03_01, odst. D 5.4.3.
- Nejpozději do nahlášení stavby stavebníkem musí být uzavřeny všechny budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemky dotčené stavbou přeložky plynárenského zařízení.
- Na pozemcích ŘSD ČR a KSS LK bude krytí přeloženého ocelového VTL plynovodu minimálně 1,2 m.
- Jednotlivé propoje budou řešeny vzhledem k politice klimatických změn s mistrem okrsku. Před předložením realizační PD projednat způsob propojů s mistrem okrsku nebo technikem údržby – okrsek Teplice.
- Propojovací práce jsou plně v kompetenci dodavatele, jehož financování zajistí kompletně stavebník na vlastní náklady.
- Před provedením stavby provozovatel distribuční soustavy doložit realizační dokumentaci z důvodu řešení propojů plynárenských zařízení technikovi PPZ k vyjádření.
- Podélný řez SO 602 a SO 603 – min. krytí na pozemcích ŘSD ČR musí být 1,2 m
- Technická zpráva:
 - Str. 7 – k. ú. Nové Dvory – není umístěna stavba přeložek, či ochrany Oprava k. ú. Světlice na Bystřany – Světlice
 - Str. 12 - Oprava k. ú. Světlice na Bystřany – Světlice
 - Str. 13 - Oprava k. ú. Světlice na Bystřany – Světlice

Dílčí stanovisko č. 5003315511 k DSP – mistr okrsku Teplice – ze dne 15.05.2025.

- Před započatím výkopových prací bude stávající VTL plynovod DN 300 vytyčen, začátek výkopových prací bude telefonicky nahlášen mistrovi okrsku Teplice.
- Stávající VTL ocelový plynovod DN 300 bude v místech dotčených stavbou, v místech přejíždění těžké stavební techniky, opatřen betonovými panely. V celém rozsahu stavby bude dodrženo bezpečnostní pásmo pro jakékoliv zatěžování povrchu nad plynovodem (stavební buňky, materiál apod.)
- Odstavení VTL plynovodu bude provedeno bezodstávkovou metodou s použitím STOPPLE.
- Z důvodu snížení emisí bude provedeno přečerpání plynu kompresorem z uzavřeného plynovodu DN 300, zpět do provozovaného plynovodu, případně bude provedeno přirozené odčerpání plynu přes napojené RS.
- Tok plynu je v této části veden z obou stran.
- Propojení plynovodu bude provedeno dle schváleného technologického postupu, dle podmínek GasNet s. r. o., za přítomnosti zástupce GasNet Služby s.r.o.

Dílčí stanovisko č. 5003315510 k DSP – mistr okrsku Teplice – ze dne 15.05.2025

- Před započatím výkopových prací bude stávající VTL plynovod DN 500 vytyčen, začátek výkopových prací bude telefonicky nahlášen mistrovi okrsku Teplice.
- Stávající VTL ocelový plynovod DN 500 bude v místech dotčených stavbou, v místech přejíždění těžké stavební techniky, opatřen betonovými panely. V celém rozsahu stavby

bude dodrženo bezpečnostní pásmo pro jakékoliv zatěžování povrchu nad plynovodem (stavební buňky, materiál apod.)

- Odstavení VTL plynovodu bude provedeno bezodstávkovou metodou s použitím STOPPLE.
- Na tomto plynovodu je do budoucna plánovaná inspekce VTL plynovodu, proto je nutné na použitých stoplovacích tvarovkách zajistit opatření pro spolehlivou a bezpečnou inspekci plynovodu.
- Z důvodu snížení emisí bude provedeno přečerpání plynu kompresorem z uzavřeného plynovodu DN 500, zpět do provozovaného plynovodu, případně bude provedeno přirozené odčerpání plynu přes napojené RS.
- Tok plynu je v této části veden z obou stran.
- Propojení plynovodu bude provedeno dle schváleného technologického postupu, dle podmínek GasNet s. r. o., za přítomnosti zástupce GasNet Služby s.r.o.
- Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese: www.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko.
- Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy nalezne stavebník na: <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.
- Stavebník, resp. zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
- Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
- Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy – Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
- Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
- Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.
- Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
- Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
- Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.
- Veškeré náklady spojené s propojením nově budovaného PZ s distribuční soustavou hradí stavebník. Kromě samotného propojení se jedná např. (nikoliv však výhradně) o použití bez odstávkových technologií, náhradní zásobování odběratelů, náhradu škody za uniklý plyn odpuštěný při propoji, asistenční služby ze strany provozovatele distribuční soustavy GasNet, s. r.o. atp. V případě přeložky či zrušení PZ platí totéž i pro odpojení stávajícího PZ od distribuční soustavy. Propoje a odpoje je možné provést výhradně na základě pracovního postupu schváleného GasNet, s.r.o.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytycení. Při žádosti uvede stavebník značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považuje provozovatel PZ za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytycení. Při žádosti uvede stavebník značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná fólie žluté

barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
30. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a. s., zn. UPTS/OS/428469/2026, ze dne 12.03.2026
- Nejméně 15 dní předem uvědomí stavebník České Radiokomunikace, a. s. (dále jen CRA) o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@cra.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno „č. j. tohoto vyjádření_Oznámení zahájení prací“.
 - Podklady k průběhu trasy kabelů CRA jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a. s., na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
 - Před zahájením prací nechá stavebník vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení bude objednáno nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a. s. Objednávka musí obsahovat č. j. vyjádření a datum jeho vydání.
 - Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
 - Stavebník upozorní organizaci provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
 - Stavebník upozorní pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
 - Po dobu výstavby učiní stavebník veškerá nezbytná opatření vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
 - Nad telekomunikačním vedením a zařízením je zakázáno umísťovat jakékoliv skládky či budovat jakákoliv zařízení, a to trvalá i dočasná, bez ohledu na jejich účel (včetně tzv. ekologických či jinak označených staveb), pokud by znemožnila nebo omezila přístup k tomuto vedení či zařízení.
 - Stavebník zajistí, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
 - Organizace provádějící práce je povinna nejméně 14 dní před požadovaným termínem záhozu vyzvat ke kontrole pracovníka společnosti Vegacom, a. s. Před zakrytím kabelu musí být zemina pod ním řádně zhutněna a kontrola provede ověření, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Teprve poté vydá souhlas k záhozu.
 - Stavebník zajistí, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení), a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
 - Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby)

- s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
 - Bez souhlasu CRA nebude snížena vrstva zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením) a nebude navýšena vrstva zeminy nad telekomunikačním vedením (zákaz navýšení nivelety terénu).
 - Stavebník písemně ohlásí ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
 - Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení sítí CRA ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je stavebník povinen předat CRA geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
31. Budou dodrženy podmínky uvedené v příloze vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 20.04.2026
- Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t. č. 910 70 70 70.
 - Po vytyčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějící vytyčení, vydán „Protokol o vytyčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1,0 m po stranách krajního vedení.
 - Při zemních pracích nutno dbát na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,0 m po stranách krajního vedení.
 - Bude řádně zabezpečeno odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
 - Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována.
 - Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.
 - Každé poškození podzemního komunikačního vedení bude okamžitě ohlášeno Telco Pro Services, a. s. na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t. č. 910 70 70 70.
 - Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve stavebník Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
 - Na vytyčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
 - Při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
 - Stavebník předá ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením před započítím stavebních prací.
 - Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
32. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., zn. 260311-1031935725, ze dne 11.03.2026
- Zjistí-li stavebník rozpor v poloze našeho vedení veřejné komunikační sítě (dále jen VVKS), které je zakresleno v příloze tohoto vyjádření (např. nenachází-li se trasa VVKS tam, kde podle přílohy tohoto vyjádření má být či je zřejmé, že trasa VVKS vede jinudy), je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení VVKS konzultovat s kontaktní osobou pro překládky. V takovém případě trasa VVKS není částečně zaměřená a je nutné pomocí ručně kopaných sond určit polohu VVKS v terénu a hloubku jejího uložení.
 - Během realizace stavby nesmí dojít k porušení VVKS a k omezení funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS se stavbou nebo zasahujete

stavbou do ochranného pásma VVKŠ, kontaktujte bezodkladně naši společnost, a to prostřednictvím ve vyjádření uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKŠ, případně stanovili podmínky přeložení VVKŠ.

- V případě nutnosti přeložení VVKŠ je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby. Veškeré náklady spojené s přeložením VVKŠ budou hrazeny stavebníkem.
 - Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení VVKŠ přímo na místě stavby.
 - Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKŠ společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
 - V rámci provedení stavby dojde k přeložení trasy Vodafone Czech Republic a. s., SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení Vodafone (původně UPC) a SO 402.2 – Přeložka kabelu UPC v km 0,390. Stavebník bude postupovat dle vypracované projektové dokumentace stavby, podmínek "Technické zprávy".
 - Před zahájením stavby bude mezi stavebníkem a společností Vodafone Czech Republic, a. s., uzavřena „Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS“.
 - Veškeré práce budou předem projednané se zástupcem společností. Stavební dozor, odborná práce a měření kabelů (do překládky a po překládce) bude provedena firmou InfoTel, servisní organizace společnosti Vodafone Czech Republic, a. s.
 - bude vypracována Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření s udáním hloubky uložení celého průběhu trasy zaměření ve formátu .DGN (dle směrnice Vodafone Czech Republic a.s.) a to na náklady stavebníka.
33. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
34. Po dokončení stavby požádá stavebník KSÚ o povolení zkušebního provozu, ve kterém bude měření ověřena účinnost všech realizovaných protihlukových opatření a ověřeny veškeré předpoklady akustické studie aktualizované pro řízení pro povolení záměru dle podmínek závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č. j. KHSUL 11812/2025, ze dne 24.03.2025 (viz podmínka pro provádění stavby č. 22).
35. Podle § 198 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že povolení platí 5 let ode dne nabytí právní moci

II.a) Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), na základě jednotného environmentálního stanoviska vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č. j. KUUK/070082/2026 ze dne 14.04.2026, s odkazem na § 18 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, stavebníkovi

povoluje kácení

- 401 ks stromů s obvody kmenů 80 cm a více, a 60 782 m² zapojených porostů dřevin, specifikovaných v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí (dle projektové dokumentace v dokumentech aktualizovaných k datu 18.12.2025: SO 002 SMÝCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA; SO 002 SMÝCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ SITUACE – klad. listů; SO 002 SMÝCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ SITUACE 1-9)

Podle § 9 odst. 1 ZOPK stavebníkovi

ukládá provedení náhradní výsadby

- 300 ks stromů druhů: javor babyka (*Acer campestre*), javor mléč (*Acer platanoides*), javor klen (*Acer pseudoplatanus*), bříza bělokora (*Betula pendula*), habr obecný

(*Carpinus betulus*), jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), třešeň pračí (*Prunus avium*), střemcha obecná (*Prunus padus*), dub zimní (*Quercus petraea*), dub letní (*Quercus robur*), jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*), lípa srdčitá (*Tilia cordata*);

- 21 876 ks keřů druhů: *Crataegus monogyna*, *Euonymuseuropaeus*, *Frangula alnus*, *Ligustrum vulgare*, *Lonicera xylosteum*, *Prunus spinosa*, *Ribes alpinum*, *Rosa canina*, *Salix purpurea*, *Sambucus nigra*, *Viburnum lantana*, *Viburnum opulus*;
- 279 ks popínavých dřevin břečťan popínavý (*hedera helix*),

ukládá následnou péči o vysazené dřeviny

(včetně pravidelné a dostatečné zálivky) po dobu 5 let. Po tuto dobu bude rovněž každá případná uhynulá sazenice v nejbližším vhodném termínu pro výsadbu nahrazena sazenicí (výpěstkem) novou.

- II.b) Podle § 56 odst. 1 a 2 písm. c) ZOPK na základě jednotného environmentálního stanoviska vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č. j. KUUK/070082/2026 ze dne 14.04.2026, odkazem na § 18 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje výjimky

ze zákazů dle § 50 ZOPK u zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen ZCHD) – zásahu do přirozeného vývoje, konkrétně pro následující druhy a činnosti:

- rušení, náhodné zraňování či usmrcování, poškozování nebo ničení vývojových stadií nebo sídel ve fázi přípravy území a výstavby pro druhy:

čmelák (*Bombus sp.*) - vyšší desítky až stovky jedinců; jednotky až desítky hnízd;

batolec červený (*Apatura ilia*) - jednotky kusů;

otakárek ovocný (*Iphiclide podalirus*) - jednotky až nižší desítky kusů;

otakárek fenyklový (*Papilio machaon*) - jednotky až nižší desítky kusů;

kudlanka nábožná (*Mantis religiosa*) - jednotky kusů;

prskavec větší (*Brachinus crepitans*) - vyšší stovky až tisíce jedinců;

prskavec menší (*Brachinus expulso*) - vyšší stovky až tisíce jedinců;

lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*) - jednotky až desítky kusů;

zlatohlávek tmavý (*Oxythyrea funesta*) - vyšší desítky až stovky kusů;

- rušení, náhodné zraňování či usmrcování, záchranný transfer (sbírání, přemísťování, dopravování), poškozování nebo ničení vývojových stadií nebo sídel ve fázi přípravy území a výstavby pro druhy:

mravenec (*Formica sp.*) - milióny jedinců, jednotky až desítky hnízd;

- rušení, náhodné zraňování či usmrcování, poškozování nebo ničení vývojových stadií nebo sídel, záchranný transfer (sbírání, přemísťování, dopravování) ve fázi přípravy území, výstavby i provozu záměru pro druhy:

ropucha obecná (*Bufo bufo*) - jednotky až nižší desítky jedinců;

čolek obecný (*Lissotriton vulgaris*) - jednotky jedinců;

čolek velký (*Triturus cristatus*) - jednotky jedinců;

kuňka obecná (*Bombina orientalis*) - jednotky jedinců;

skokan štihlý (*Rana dalmatina*) - jednotky jedinců;

užovka hladká (*Coronella austriaca*) - jednotky jedinců;

užovka obojková (*Natrix natrix*) - jednotky až nižší desítky jedinců;

ještěrka obecná (*Lacerta agilis*) - jednotky až nižší desítky jedinců;

slepýš křehký (*Anguis fragilis*) - jednotky až nižší desítky jedinců;

- rušení ve fázi přípravy území a výstavby pro druhy:

bramborníček černohlavý (*Saxicola rubicola*) - 1 pár;
bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*) - 1–2 páry;
koroptev polní (*Pedrix pedrix*) - 1 pár;
křepelka polní (*Coturnix coturnix*) - 1 pár;
pěnice vlašská (*Sylvia nisoria*) - 2 páry;
slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*) - 5 párů;
řuhák obecný (*Lanius collurio*) - 10 párů;
strnad luční (*Emberiza calandra*) - 4 páry;
krutihlav obecný (*Jynx torquilla*) - 4 páry;
žluva hajní (*Oriolus oriolus*) - 2 páry;
lejsek šedý (*Musciapa striata*) - 1 pár;

- rušení, poškozování nebo ničení vývojových stadií nebo sídel, záchranný transfer (sbírání, přemísťování, dopravování) pro fázi přípravy území a výstavby, pro druhy:

netopýři (*Microchiroptera*) - jedinci;

- rušení, poškozování nebo ničení sídel ve fázi přípravy území a výstavby pro druhy:

bobr evropský (*Castor fiber*) - jednotky jedinců;
vydra říční (*Lutra lutra*) - jednotky jedinců;
veverka obecná (*Sciurus vulgaris*) - jednotky jedinců.

Ke kácení dřevin a zapojeného porostu, provedení náhradní výsadby, následné péči a výjimkám ze zákazů dle § 50 ZOPK KSÚ stanovuje následující podmínky:

Budou dodrženy podmínky jednotného environmentálního stanoviska vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č. j. KUUK/070082/2026 ze dne 14.04.2026:

1. Dřeviny budou vysazeny v počtech a umístění podle projektové dokumentace, části vegetační úpravy, dokumentů aktualizovaných k datu 19.02.2026: SO 801 Vegetační úpravy přeložky silnice I/13 TECHNICKÁ ZPRÁVA, SO 801 Vegetační úpravy přeložky silnice I/13 SITUACE 1-3; SO 801 Vegetační úpravy přeložky silnice I/13 SEZNAM NAVRŽENÝCH DŘEVIN, SO 802 Vegetační úpravy silnic TECHNICKÁ ZPRÁVA; SO 822 Vegetační úpravy silnic SITUACE; SO 802 Vegetační úpravy silnic SEZNAM NAVRŽENÝCH DŘEVIN; SO 8104 Vegetační úpravy podél polních cest TECHNICKÁ ZPRÁVA; SO 8104 Vegetační úpravy podél polních cest SITUACE 1-3; SO 804 Vegetační úpravy podél polních cest SEZNAM NAVRŽENÝCH DŘEVIN.
2. Stromy budou vysazeny s obvody kmínku 10-12 cm, keře o velikosti sazenic min. 60-83 cm, popínavky kontejner K9.
3. Výsadba a následná péče bude probíhat v souladu s platnými standardy AOPK, zejména SPPK A02 003:22, SPPK A02 001:21, SPPK A02 008:2023, dostupné <http://standards.nature.cz>.
4. Po dobu realizace záměru bude ustanoven biologický dozor, tvořený odborně způsobilou – zoologem, který zajistí dohled nad dodržováním podmínek tohoto povolení a minimalizaci dopadů záměru na zájmy ochrany přírody. V případě potřeby biologický dozor zajistí potřebná ochranná opatření, například záchranné transfery nebo instalaci zábran proti vstupu živočichů do pracovního prostoru, může také operativně upravovat harmonogram a organizaci prací.
5. Kácení dřevin je možné provádět pouze v období 01.09. – 15.03. kalendářního roku. Kácení dřevin s viditelnými dutinami, které by mohly sloužit jako zimoviště netopýrů, zejména dřevin zinventarizovaných pod čísly 9, 41, 192, 235, 237, 274, 379, 434 a 605, je možné provádět pouze v období 01.09 – 31.10. a za přítomnosti biologického dozoru.
6. Rušivé terénní a zemní práce budou probíhat v období 16.07 – 28.02. příslušného kalendářního roku. Pokud budou rušivé práce zahájeny již před hnízděním ptáků, tj. před

- 01.03. daného roku, a stavebními pracemi dojde ke změně podmínek prostředí tak, že biologický dozor vyloučí možnost hnízdění, můžou práce pokračovat i po tomto termínu.
7. Bezprostředně před zahájením vegetačních nebo zemních prací bude provedena prohlídka dotčených ploch biologickým dozorem, zaměřená na možnou přítomnost zvláště chráněných druhů. Ohrožení jedinci budou přeneseni na vhodná místa mimo plochu zásahu. V případě nálezu hnízdicích ptáků bude umožněno jejich vyhnízdění, rušivé práce budou v dostatečném okolí hnízdiště přerušeny. V případě potřeby budou instalovány zábrany proti pronikání živočichů do prostor stavby.
 8. Skrývka ornice či svrchní vrstvy půdy bude provedena v období od 01.09. - 31.03. V případě, že nebude možné provést skrývku horních vrstev půdy ve výše definovaném období, je nutné tento koridor udržovat bez vyšší bylinné či dřevinné vegetace. Prostor na orné půdě, na němž proběhne realizace stavby a prostor, v němž bude probíhat pohyb stavební techniky, nebude v období (podzim, jaro) předcházejícím realizaci stavby oset, v případě trvalých travních porostů či dalších typů vegetace bude docházet v koridoru stavby dle potřeby v období od dubna do července k pravidelnému odstraňování vegetace, a to nejméně jednou měsíčně, či tak, aby výšky porostu nepřesáhla 20 cm, a to i na ostatních porostech v zájmovém území.
 9. Bude zcela zachován remízek – porost dřevin na pozemku p. č. 573 v katastrálním území Bystřany – Světlce [616737], který je biotopem několika zvláště chráněných druhů ptáků. Deponii ornice v km 1,6 – 1,7 nerealizovat jižně od projektované komunikace, či ji zde plošně redukovat, tak aby nebyla v kolizi s remízkem na pozemku p. č. 573 v katastrálním území Bystřany – Světlce [616737]. V případě, že deponie bude jižně od plánované komunikace realizována, je nutné upravit její plochu tak, aby nezasahovala blíže než 6 m k hranici výše uvedené parcely.
 10. Transparentní části protihlukových stěn budou zabezpečeny proti možné kolizi s ptactvem, zabezpečení bude splňovat požadavky metodiky Strnad a Bílá (2016). Vzory budou vytvořeny jasně patrným materiálem např. lepicí páskou, polepy, perforovanými i souvislými fóliemi, přetřena barvou, přelakováním, vypískováním apod. Podmínky dostatečné účinnosti jsou: bude použit materiál s dlouhou životností, odolný vůči počasí a běžné údržbě, bude pokryta celá riziková plocha, budou použity svislé vzory (pruhy), které jsou účinnější než vodorovné, mezery mezi vzory nepřekročí 10 cm ve svislém směru a 5 cm ve vodorovném směru, protože hrozí-li nárazy ptáků z obou stran, je nutné umístit vzor na obě strany PHS, v případě, že by toto nebylo možné, budou polepy ze strany, odkud očekáváme větší pohyb ptáků, nebo odkud je stěna hůře viditelná (tj. spíše ze strany pohledu proti pestré krajině než proti krajině uniformní, jako je vozovka či pole), je nutné volit co největší kontrast mezi vzorem a okolím (např. černá, oranžová a jejich kombinace), budou zvoleny dostatečně výrazné vzory (tenké čáry a jemné tečky nemusí být dostatečně účinné).
 11. Na vhodných místech se zelení bude vyvěšeno 20 budek typu špačkovník (velikost vletového otvoru 45-50 mm, oválný či kulatý, rozměry dna min. 15 x 15 cm, hloubka dutiny min. 20-30 cm) či velký sýkorník (velikost vletového otvoru 33-34 mm, oválný či kulatý, rozměry dna min. 12x14 cm, hloubka dutiny min. 20-25 cm). Budky budou vyvěšeny ve výšce 4-8 m nad zemí s jižní orientací vchodu. Budky budou pravidelně čištěny a udržovány.
 12. V okolí vodního toku Bystřice bude vyvěšeno 15 budek pro letouny. Budky budou vyvěšeny na dřeviny co nejbližší k původním úkrytům, ve výšce 3-8 metrů nad zemí, tak aby před nimi byl volný prostor. Budky budou pravidelně čištěny a udržovány.
 13. Bude provedena výsadba nejméně 40 ks keřů (kalina obecná, bez černý, brslen evropský) na oba břehy Bystřice v místech, kde dojde ke kácení, a výsadba 20 jedinců keřů (kalina obecná, bez černý, brslen evropský) na oba břehy Kladrubského potoka v místech, kde dojde ke kácení.
 14. Během stavby nebude probíhat pohyb stavební techniky v protékaném korytě vodních toků.
 15. Zásahy do koryta Bystřice a Kladrubského potoka budou minimalizovány. Na tvrdém opevnění koryta kamennou dlažbou do betonu bude nejméně na 15 % jeho celkové délky realizován kamenný zához frakce +300 mm na patu koryta v kontaktu s vodní hladinou v 1/3 délky po obou stranách.

16. Veškeré práce, které mohou ovlivnit vodní tok Bystřice, je vhodné realizovat od 01.07. do 31.03. tj. mimo období tření a vývoje raných juvenilních stadií zde zjištěných druhů říčních ryb.
17. Práce v korytech vodních toků budou realizovány tak, aby nedocházelo k zakalování vody delšímu než 6 hodin během jednoho pracovního dne. Stavební práce je nutné zastavit v období vysokých teplot vody (nad 20°C).
18. Místa ve vodních tocích, v nichž budou realizovány stavební práce, budou zajištěna proti úniku cizorodých látek do vodního toku, zejména pak výluhů z cementových směsí, které jsou vysoce toxické pro vodní organismy.
19. V případě, že po ukončení dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) bude nutné provést zalesnění těchto pozemků, bude toto provedeno druhy dřevin charakteristických pro biotop L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy (olše lepkavá, jasan ztepilý, střemcha obecná, vrba křehká).
20. V okolí polních cest budou vysazeny skupiny keřů v rozsahu plochy nejméně 3 x 50 m² tak, aby zde byla zajištěna kompenzace zaniklých vegetačních prvků.
21. Biologický dozor bude provádět monitoring výskytu obojživelníků, např. jejich tahu, a plazů zejména v místech jejich významnějšího výskytu viz podmínky č. 22 a 23 a následně jejich transfer po období přípravy plochy pro realizaci stavby.
22. Stavební práce v blízkosti MÚK Kladruby a MÚK Nechvalice, v jejichž blízkosti se nachází vodní plochy, v nichž dochází k rozmnožování obojživelníků, je vhodné realizovat mimo období jarní migrace obojživelníků. V případě, že toto nebude možné, pak je na těchto místech nutné provést instalaci dočasných migračních bariér v souladu se standardem AOPK ČR Zřizování a provoz mobilních zábran pro obojživelníky podél komunikací, v rozsahu stanoveném v migrační studii Vojara (2021), která je součástí dokumentace.
23. Po dobu realizace stavby budou na lokality se zjištěným významnějším výskytem plazů, tj. okolí obou cest u Pytlíkova a v údolí Bystřice a navazující stepní stráni, z obou stran stavebních pozemků instalovány bariéry proti vnikání plazů do tohoto prostoru v souladu se standardem AOPK ČR Zřizování a provoz mobilních zábran pro obojživelníky podél komunikací.
24. Při realizaci trvalého oplocení budou instalovány trvalé zábrany proti vnikání obojživelníků a plazů na komunikaci v souladu se standardem AOPK ČR SPPK E2 002 Trvalá opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky, v rozsahu stanoveném v migrační studii Vojara (2021), která je součástí dokumentace. Zákres umístění zábran je uveden v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí.
25. Při realizaci stavby je nutné předcházet vzniku pluvioletem (zvodnělých louží, např. ve vyjetých kolejích) v rámci staveniště, pokud přesto dojde ke vzniku takovýchto zvodnělých ploch, je nutné je po prohlédnutí biologickým dozorem z hlediska možné přítomnosti ZCHD a jejich případného záchranného transferu zasypat.
26. Stavební jámy či výkopy budou v rámci doby své existence trvale zabezpečeny proti úhynu živočichů (bezobratlých, plazů, obojživelníků i savců). Doporučuje se do těchto jam umístit takové prvky (např. dřevěný poval), které umožní přirozený únik živočichům spadlých do těchto jam.
27. Jako kompenzační opatření pro plazy budou zbudovány dvě kamenné zídky délky 4 m, výšky 1 m a šířky 1 m. Zídky budou zapuštěny do terénu minimálně 0,25 m. Zídky budou tvořeny plochými, na sebe na sucho naskládanými kameny, ideálně autochtonního původu. Zídky budou zbudovány v blízkosti trvalých bariér vyznačených v příloze č. 2.
28. V údolí Bystřice zůstane na vhodných místech ponechána kompletní dřevní hmota nad průměr 10 cm ze všech pokácených dřevin rodu topol. (Vzhledem ke špatné přístupnosti lokality není třeba zabezpečovat před zcizením), konkrétně se jedná o dřeviny uvedené v inventarizaci dřevin pod č. 216, 21 7,222, 234, 255, 269, 270, 232, 273.
29. V blízkosti mostů a propustků, kde je to technicky možné, budou vysazeny skupinky keřů z důvodu nasměrování živočichů k migraci.
30. Náhradní výsadba bude realizována ve skupinách tak, aby z osázeného okraje komunikace

(náspu či zářezu), zůstalo nejméně 20 % šířky volné a nevznikla bariéra pro migraci některých živočichů (např. motýli).

31. U dřevin, které zůstanou v rámci stavby zachovány a existuje riziko jejich poškození je nutné zajistit jejich ochranu v souladu se standardem SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti a směrnice ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).
32. V prostoru mezi Morovým pahorkem a tělesem plánované komunikace nesmí být realizací stavby znemožněn stávající způsob zemědělského hospodaření z důvodu ochrany ochrannáři významných druhů rostlin.
33. Stavbou dotčené plochy se strženým drnem či obnaženým půdním krytem nebudou před osetím ohumusovány. Nejméně tři lokality o minimální ploše 1000 m² budou ponechány přirozené sukcesi a nebudou osety. Pro osetí ploch budou použity dva druhy travní směsi - krajinná travní směs (jílek vytrvalý 15%, jílek mnohokvětý jednoletý 5%, kostřava červená dlouze výběžkatá 20%, kostřava červená krátce výběžkatá 10%, kostřava červená trsnatá 15%, kostřava drsnolistá 25%, lipnice luční 5%, psineček obecný 5%) a trávobylinná směs (trávy 80%: *Agrostis capillaris* 2%, *Agrostis gigantea* 1%, *Anthoxanthum odoratum* 1%, *Arrhenatherum elatior* 4%, *Cynosorus cristatus* 2%, *Festuca pratensis* 6%, *Festuca rubra commutata* 8%, *Festuca rubra rubra* 15%, *Festuca rubra trichophylla* 5%, *Festuca trachyphylla* 18%, *Lolium perenne* 5%, *Phleum pratense* 4%, *Poa pratensis* 7%, *Trisetum flavescens* 2%.; byliny 14,1%: *Agrimonia eupatoria* 0,8%, *Agrostemma githago* 0,6%, *Achillea millefolium* 0,7%, *Anthemis tinctoria* 0,9%, *Carum carvi* 0,6%, *Centonrea jacea* 0,8%, *Daucus carota* 0,5%, *Galium album* 0,7%, *Hypericum perforatum* 0,8%, *Leontodon hispidus* 0,6%, *Leucanthemum vulgare* 1,6%, *Malva moschata* 0,6%, *Matricaria chamomilla* 0,5%, *Origanum vulgare* 0,7%, *Papaver rhoeas* 0,5%, *Plantago lanceolata* 0,5%, *Salvia pratensis* 0,9%, *Sanguisorba minor* 0,6%, *Silene dioica* 0,6%, *Thymus praecox* 0,6%; jeteloviny 5,9%: *Anthyllis vulneraria* 0,8%, *Lotus corniculatus* 1%, *Medicago lupulina* 0,5%, *Onobrychis viciifolia* 1,5%, *Trifolium pratense* 0,4%, *Vicia pannonica* 0,7%, *Vicia cracca* 0,5%, *Securigera varia* 0,5%. Použití těchto travních směsí v místech stavby je uvedeno o dokumentaci SO 801, SO 802, SO 804 - vegetační úpravy.
34. Stavebník bude po celou dobu provozu stavby zajišťovat pravidelnou údržbu dotčeného území cílenou na zvýšení biodiverzity území (např. mozaikovitá seč) podle návrhu, vypracovaného biologickým dozorem.
35. Při údržbě ploch zeleně nebudou užívány chemické přípravky (herbicidy, insekticidy, umělá hnojiva apod.), kromě výjimečných případů (např. cílená likvidace invazních rostlin).
36. Stavebník zamezí šíření invazních druhů rostlin na všech plochách dotčených záměrem v době výstavby i provozu záměru, zejména pak na obnažených plochách, v korytech a údolních nivách Bystřice, Lbínského a Kladrubského potoka (zde především křídlatek a netýkavky žláznaté, a další druhy), na lesních pozemcích. Bude průběžně prováděn monitoring výskytu nepůvodních druhů s invazivním potenciálem dle Pyšek a kol. (2022) a v případě jejich zjištění budou okamžitě likvidovány. Monitoring je vhodné provádět alespoň 2x ročně, dle klimatických podmínek v daném roce, nejlépe v měsících květen a červenec.
37. Z prováděného biologického dozoru bude veden deník a zápisy, ze kterých bude zřejmé, kdo dozor prováděl, datum dozoru, čas a počasí během kontroly. Dále jaká opatření byla prováděna, jaké druhy živočichů byly zaznamenány, popřípadě transferovány, jejich početnost a kam byly přenášeny v rámci dozoru, doplněna bude také relevantní fotodokumentace.
38. Před kolaudací stavby, povolením zkušebního provozu nebo povolení předčasného užívání některé její části či na vyžádání správního orgánu kdykoli v průběhu stavby předá stavebník krajskému úřadu (orgánu ochrany přírody) zprávu o průběhu biologického dozoru včetně fotodokumentace a popisu přijatých opatření, plnění podmínek tohoto stanoviska a případně návrh dalších opatření k ochraně dotčených zájmů ochrany přírody a krajiny, a dále návrh další péče o pozemky podél komunikace a kompenzačních opatření ve prospěch biodiverzity.
39. Pátý kalendářní rok provozu stavby stavebník zajistí provedení biologického monitoringu celého řešeného území se zaměřením zejména na hmyz, plazy, ptáky a obojživelníky a na

plnění funkcí přijatých opatření. Zpráva o výsledcích monitoringu spolu s doporučením další péče o dotčené plochy bude zaslána krajskému úřadu do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

40. Výjimka se povoluje pro dobu výstavby a následného provozu stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov 1

ODŮVODNĚNÍ VÝROKU I.

Dne 02.08.2024 podal stavebník prostřednictvím portálu stavebníka žádost o povolení stavby. Řízení je vedeno v informačním systému stavebního řízení pod číslem záměru Z/2024/11490, číslo řízení R/2024/3121.

O umístění stavby rozhodl Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutím č. j. ÚP 44492/06/Křá ze dne 09.08.2006 (v právní moci dne 22.03.2007). O změně územního rozhodnutí rozhodl KSÚ rozhodnutím č. j. KUUK/159123/2023, ze dne 06.11.2023 (v právní moci dne 19.07.2024). **Pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby je považováno v souladu s ustanovením § 330 odst. 6 stavebního zákona za rozhodnutí v části věci v řízení o povolení záměru.**

Dnem podání žádosti bylo zahájeno **řízení o povolení stavby ve zbytku věci**, které je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o urychlení výstavby).

Záměrem stavebníka je nová liniová stavba silnice I/13 Kladrubská spojka, situovaná jižně od obcí Kladruby, Světlá, Bystřany a Nové Dvory. Jedná se o 4 pruhovou silnici směřově rozdělenou základní kategorie S 24,5/110. Celková délka nové komunikace je 5,1 km. Na stávající silniční síť je napojena dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. U obce Kladruby je situována první MÚK Kladruby (jih). Je navržena jako trubkovitá bez vratné rampy ve směru Teplice – Ústí/Praha. Druhá mimoúrovňová křižovatka je z obce Nechvalice. Navržena je jako deltovitá, přizpůsobená místním stísněným poměrům. Větve křižovatek jsou navrženy jako jednosměrné jednopruhé nebo obousměrné dvoupruhové. V místech napojení na stávající komunikace budou rekonstruovány vrstvy krytu v přesazích potřebných pro plynulé napojení na stávající stav.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost o povolení záměru a připojené podklady nejen z hlediska úplnosti, ale i z hledisek dle § 184 a 193 stavebního zákona. Vlastnické právo k pozemkům ověřil stavební úřad dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Jelikož se jedná o veřejně prospěšnou stavbu a pro získání potřebných práv k pozemkům je zákonem stanoven účel vyvlastnění, není třeba k žádosti dokládat souhlas vlastníků pozemků či staveb stavbou dotčených. Před zahájením stavby však musí být vypořádány majetkoprávní vztahy ohledně stavbou dotčených pozemků a staveb, což KSÚ stanovil podmínkou pro provedení stavby č. 17. Dokumentace pro vydání stavebního povolení byla zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která je ověřena oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 329 odst. 1 písm. d) stavebního zákona lze jako součást žádosti o povolení stavby podané do 30.06.2027 namísto projektové dokumentace zpracované podle stavebního zákona předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů, jde-li o dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

K žádosti byly doloženy tyto podklady

1. dokumentace pro vydání stavebního povolení vložená do evidence elektronických dokumentací pod ID SR00X01YA95H dne 23.04.2026; hlavní projektant Ing. Jakub Vyhnaněk, ČKAIT 0012827, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
2. plná moc k zastupování ze dne 04.03.2021 (zmocnitel Ředitelství silnic a dálnic, s. p., IČO 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, zmocněnec AFRY CZ, s. r. o., IČO 45306605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
3. stanoviska obce Kladruby č. j. KLAD-170/2023, ze dne 08.03.2023 a č. j. KLAD-206/2025, ze dne 25.03.2025, souhlas s náhradní výsadbou ze dne 16.02.2026
4. stanoviska obce Bystřany č. j. OÚB-268/2023/PT, ze dne 20.01.2023 a č. j. OÚB-572/2025/PT, ze dne 19.03.2025
5. závazné stanovisko Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, č. j. R/2025/83079/4, ze dne 04.06.2025
6. závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru adaptace na změnu klimatu, č. j. MZP/2025/610/3465, ze dne 08.01.2025
7. sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. KUUK/055309/2025, ze dne 14.04.2025
8. závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUUK/070082/2026, ze dne 14.04.2026
9. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č. j. KHSUL 11812/2025, ze dne 24.03.2025
10. sdělení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, odboru služby dopravní policie, č. j. KRPU-53567-2/ČJ-2025-0400DP-04, ze dne 09.04.2025
11. stanovisko Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., zn. SUSUKUL/DAN 067/2025, ze dne 25.03.2025
12. vyjádření Správy železnic, s. o., zn. 11416/2025-SŽ-OŘ UNL-OPS/ZP, ze dne 10.07.2025, vyjádření zn. 5383/2025-SŽ-OŘ UNL – OPS/RŘ, ze dne 04.03.2025
13. vyjádření společnosti ČD – Telematika, a. s., č. j. 3202535971, ze dne 09.05.2025, vyjádření č. j. 2202531776, ze dne 12.03.2025, vyjádření č. j. 2202531777, ze dne 12.03.2025, vyjádření č. j. 3202531760, ze dne 17.03.2025, vyjádření č. j. 3202531759, ze dne 17.03.2025, vyjádření č. j. 3202530363, ze dne 21.02.2025, vyjádření č. j. 3202530770, ze dne 26.02.2025, vyjádření č. j. 3202530771, ze dne 26.02.2025, č. j. 2202530787, ze dne 26.02.2025, vyjádření č. j. 2202530788, ze dne 26.02.2025
14. souhlas Povodí Ohře, s. p., ze dne 21.05.2025, sdělení zn. POH/12248/2025-2/032100, ze dne 16.04.2025
15. vyjádření Lesů ČR, s. p., č. j. LCR236/001323/2025, ze dne 02.04.2025
16. vyjádření Státního pozemkového úřadu zn. SPU 112493/2025/508100/Brab, ze dne 20.03.2025
17. vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD272630, ze dne 12.03.2026, vyjádření zn. SCVKZAD234074, ze dne 03.03.2025, vyjádření zn. SCVKZAD234075, ze dne 03.03.2025, vyjádření zn. 0201991098, ze dne 11.03.2026, vyjádření zn. SCVKZAD278660/ÚTPČMO/VP, ze dne 15.04.2026, vyjádření zn. SCVKZAD235433/ÚTPČMO/VP, ze dne 26.03.2025
18. závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 292307/2025-1322, ze dne 27.03.2025, vyjádření č. j. MO 272814/2025-1322, ze dne 21.03.2025
19. sdělení organizace Městská doprava Teplice, p. o., zn. Č. VYJ-RF-2025-028, ze dne 20.02.2025
20. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001174975687, ze dne 16.03.2026, vyjádření zn. 001160759179, ze dne 19.03.2025, vyjádření zn. 001174983803, ze dne 17.03.2026, vyjádření zn. 001160759569, ze dne 19.03.2025, vyjádření zn. 0102492201, ze dne 11.03.2026, vyjádření zn. 0102492209, ze dne 11.03.2026, sdělení zn. 0102292793, ze dne 26.02.2025
21. vyjádření společnosti CETIN, a. s., č. j. 71377/25, ze dne 17.03.2025, vyjádření č. j. 49103/25, ze dne 19.02.2025
22. vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5003298623, ze dne 08.04.2025, vyjádření zn. 5003315622, ze dne 16.05.2025, vyjádření zn. 5003315594, ze dne 16.05.2025, vyjádření zn. 5003512729, ze dne 17.03.2026, vyjádření zn. 5003260043, ze dne 19.02.2025
23. vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a. s., zn. UPTS/OS/428469/2026, ze dne 12.03.2026, vyjádření zn. UPTS/OS/390318/2025, ze dne 14.03.2025, vyjádření zn. UPTS/OS/428607/2026, ze dne 13.03.2026, vyjádření zn. UPTS/OS/388160/2025, ze dne 20.02.2025
24. vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 20.04.2026, vyjádření ze dne 12.03.2025

25. vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., zn. 260311/1031935725, ze dne 11.03.2026, vyjádření zn. 250312-1004798653, ze dne 07.04.2025, vyjádření zn. 260312-0810936235, ze dne 12.03.2026, vyjádření zn. MW9910271493789981, ze dne 19.02.2025, sdělení zn. 0201991094, ze dne 11.03.2026, sdělení zn. 0201841380, ze dne 26.02.2025
26. sdělení Regionálního muzea v Teplicích, p. o., zn. RMMTP_1121/2022, ze dne 20.10.2022
27. sdělení společnosti AGC Flat Glass Czech, a. s., ze dne 19.02.2025
28. sdělení společnosti AmiCom Teplice, s. r. o., ze dne 17.03.2025
29. sdělení společnosti CC INTERNET, s. r. o., ze dne 19.02.2025
30. vyjádření společnosti DSLONE, s. r. o., ze dne 19.02.2025
31. vyjádření společnosti GRATSY, s. r. o., ze dne 25.02.2025
32. vyjádření společnosti Marius Pedersen, a. s., č. j. 3720 a / 25 MP, ze dne 20.02.2025, vyjádření č. j. 3720 b / 25 MP, ze dne 20.02.2025
33. sdělení společnosti STARNET, s. r. o., ze dne 24.02.2025
34. sdělení společnosti TenNet ISP, s. r. o., ze dne 28.02.2025
35. sdělení společnosti TepNet, a. s., ze dne 25.03.2025
36. vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., zn. E15107/26, ze dne 21.03.2026, vyjádření zn. E10105/25, ze dne 24.02.2025
37. vyjádření společnosti TwigoNet Europe, SE, č. j. 13774/20258KM, ze dne 07.03.2025
38. vyjádření společnosti UCED Servis, s. r. o., č. 2025452300, ze dne 20.02.2025
39. vyjádření společnosti ČEZ ESL, s. r. o., zn. 00717/ES/25, ze dne 30.1.2025, vyjádření zn. 00718/ES/25, ze dne 30.04.2025, vyjádření zn. 00721/ES/25, ze dne 27.02.2025, vyjádření zn. 00722/ES/25, ze dne 27.02.2025
40. vyjádření společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., zn. 2026/01/12225/MCER, ze dne 12.03.2026, vyjádření zn. 2026/01/12227/MCER, ze dne 12.03.2026, vyjádření zn. 2025/01/8982/MCER, ze dne 27.02.2025

K podané žádosti nebyly připojeny všechny podklady stanovené v § 184 odst. 2 stavebního zákona. Po doplnění podkladů potřebných k posouzení žádosti KSÚ opatřením ze dne 13.07.2026 podle § 188 odst. 1 stavebního zákona vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení o povolení stavby (řízení ve zbytku věci). Ústní jednání nebylo nařízeno. Pro seznámení účastníků řízení se záměrem a uplatnění námitek stanovil KSÚ lhůtu 15 dnů ode dne doručení vyrozumění, přičemž je upozornil, že k později uplatněným námitkám se nepřihlíží (koncentrační zásada). Účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona, dotčeným orgánům a dotčeným obcím bylo předmětné vyrozumění doručeno jednotlivě. Dalším účastníkům řízení bylo vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru doručeno veřejnou vyhláškou podle § 144 správního řádu, vyvěšenou na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje od 14.07.2026 do 31.07.2026. Veřejná vyhláška byla v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu a § 188 odst. 5 stavebního zákona, zaslána též k vyvěšení příslušným úřadům – Magistrátu města Teplice, Obecním úřadům Bystřany, Kladruby a Bžany.

Okruh účastníků řízení stanovil KSÚ s ohledem na charakter stavby, způsob jejího provedení a následné užívání. Předpokládaná doba realizace stavby je 36 měsíců. Stavba je umístěna převážně v nezastavěném území. Při stanovení okruhu účastníků řízení KSÚ vycházel z § 182 stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 182 písm. a) a c) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníky řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona jsou statutární město Teplice a obce Bystřany a Kladruby. Účastníky řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona jsou osoby mající vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 1315/2, 1321/5, 1324, 1325, 1326, 1327, 1329, 1331, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1371, 1372, 1376, 1377, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1390/2, 1390/3, 1391, 1393, 1394/1, 1412/2 v katastrálním území Bystřany, st. p. 1, 15/2, parc. č. 12/4, 12/5, 14/3, 109, 230/13, 262/1 v katastrálním území Nechvalice u Bystřan, parc. č. 255/3, 255/8, 336/2, 342, 538/10, 538/21, 549/1, 551/1, 553/2, 553/6, 553/9, 557/1, 561/1, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6, 561/8, 561/10, 561/11, 567/17, 627/1 v katastrálním území Bystřany-Světlá, st. p. 113, parc. č. 45/5, 48/9, 49, 88/1, 88/217, 88/223, 88/224, 88/229, 88/230, 88/231, 88/232, 88/233, 92/5, 136/16, 354, 357/4, 358/1, 358/2, 358/6, 361/2, 361/3, 361/4, 361/5, 361/6, 365, 379/3, 417/20, 832/4, 837/6, 840/1, 847/1, 921 v katastrálním území Kladruby u Teplic, parc. č. 753, 797 v katastrálním území Lysec, parc. č. 4773/1 v katastrálním území Teplice a parc. č. 417/1, 417/4 v katastrálním území Prosetice.

Jelikož je v řízení o povolení záměru rozhodováno na základě JES vydávaného namísto povolení

kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK, informoval KSÚ o zahájení řízení občanská sdružení, která mají u Krajského úřadu Ústeckého kraje podanou platnou žádost podle § 70 odst. 2 ZOPK. Ve stanovené lhůtě svou účast v tomto řízení předem oznámil spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, který je na základě tohoto oznámení účastníkem řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona v návaznosti na § 70 odst. 3 ZOPK.

Ve lhůtě stanovené k uplatnění námitek a seznámení se s podklady rozhodnutí se dostavili k nahlédnutí do spisu účastníci řízení – zástupce společnosti JTK Holding, a. s. a pan Oleksandr Guselnikov. Nikdo z účastníků neuplatnil námitky.

KSÚ přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky podle § 193 písm. c) až f) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Předložená projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím, tj. rozhodnutím v části věci viz výše.

K žádosti o vydání povolení záměru byla doložena závazná stanoviska a vyjádření příslušných dotčených orgánů. Podmínky vyplývající z předložených závazných stanovisek byly převzaty do podmínek pro realizaci záměru a zabezpečení požadavků stavebního zákona uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ministerstvo životního prostředí, odbor adaptace na změnu klimatu (dále jen MŽP), v důsledku změn vzniklých v rámci aktualizace záměru, při které byly v MÚK Kladruby – jih z důvodu nemožného umístění připojovacího a odbočovacího pruhu normových délek vpuštěny připojovací a odpojovací stávající větve, jejichž nízké intenzity přebere MÚK Kladruby – sever. opatřením č. j. MŽP/2025/610/3465, ze dne 08.01.2025 změnilo opatření ze dne 10.07.2006, č. j. 42288/ENV/06, 1671/640/06, kterým vydalo souhlas s umístěním stavby, jehož podmínky byly převzaty do územního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Teplice, odborem územního plánování a stavebního řádu, č. j. ÚP 44492/06/Křá, ze dne 09.08.2006. Podmínky č. 2 a 8 souhlasu MŽP ze dne 10.07.2006 byly upraveny vzhledem ke změně rozsahu záborů trvale a dočasně odnímané zemědělské půdy ze ZPF, kdy bylo třeba stanovit objemy a využití skryté ornice tak, aby odpovídaly upravenému rozsahu záborů. Podmínka č. 11 souhlasu ze dne 10.07.2006, týkající se orientačního vymezení odvodů za odnětí zemědělské půdy, byla upravena vzhledem ke změně rozsahu záborů odnímané půdy ze ZPF. Souhlas (změna) je ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu závazným stanoviskem a Změnu uvedených podmínek KSÚ převzal do podmínek pro provedení stavby.

Do podmínek rozhodnutí byly dále převzaty podmínky vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, který je relevantní pro předmět a rozsah rozhodnutí. KSÚ nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků. Podmínky, u kterých povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, nebyly zahrnuty do podmínek pro provádění stavby.

Vzhledem ke stanovení podmínek závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č. j. KHSUL 11812/2025, ze dne 24.03.2025, ohledně povinnosti provedení měření, které ověří účinnost všech realizovaných protihlukových opatření a pro ověření veškerých předpokladů předložené akustické studie, stanovil KSÚ podmínku č. 34, že po dokončení stavby požádá stavebník o povolení zkušebního provozu.

KSÚ v provedeném řízení posoudil, zhodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech, zda je záměr dle § 193 stavebního zákona v souladu s:

a) *územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území*

b) *cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,*

Záměr byl umístěn rozhodnutím (rozhodnutím v části věci), které vydal Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 09.08.2006 pod č. j. ÚP 44492/06/Křá (v právní moci dne 22.03.2007) a následně o změně umístění stavby rozhodl KSÚ rozhodnutím č. j. KUUK/159123/2023, ze dne 06.11.2023 (v právní moci dne 19.07.2024). V uvedených řízeních byl soulad dle výše uvedeného bodu a) a b) posouzen, KSÚ již výše uvedené neposuzoval.

c) *požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,*

KSÚ v provedeném řízení ověřil, že záměr je navržen v souladu s § 145- § 149 a § 153 stavebního zákona a splňuje požadavky uvedené v příslušných prováděcích předpisech.

d) *požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,*

Navrhovaný záměr musí být v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené zájmy. Touto otázkou se KSÚ zabýval na základě posouzení doložených závazných stanovisek k předmětnému stavebnímu záměru a dospěl k závěru, že ze všech závazných stanovisek a posouzení dotčených orgánů na úseku jimi chráněných veřejných zájmů vyplývá, že jimi posuzované negativní dopady záměru nepřekročí stanovené limitní hodnoty, vyplývající ze zvláštních právních předpisů a dále, že posuzovaný záměr je navržen tak, aby splňoval podmínky dle § 147 až 150 stavebního zákona.

e) *požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,*

Stavba samotná je stavbou dopravní a technické infrastruktury, stavební záměr byl posouzen v rámci tohoto řízení.

f) *ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,*

Za účelem zajištění ochrany vlastnických a jiných práv k majetku dotčenému povolovaným záměrem a dosažení minimalizace negativních vlivů stavby na okolí převzal KSÚ do podmínek rozhodnutí požadavky uplatněné správcí technické a dopravní infrastruktury. KSÚ v průběhu řízení podanou žádost v tomto směru řádně posoudil a zjistil, že vydáním tohoto rozhodnutí nebude bráněno vlastníkům či uživatelům okolních pozemků a staveb na nich ve výkonu jejich práv.

KSÚ posouzením žádosti a jejích příloh shledal, že dokumentace pro vydání společného povolení byla autorizována oprávněnou osobou. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení KSÚ. Podle § 162 stavebního zákona je projektant při projektové činnosti povinen respektovat veřejné zájmy chráněné na základě tohoto nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s dotčenými orgány. Dále je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy; statické a jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly přezkoumatelné.

V průběhu řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavebního záměru, proto KSÚ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

ODŮVODNĚNÍ VÝROKU II.

V daném případě se jedná o povolení záměru, pro které je podkladem jednotné environmentální stanovisko (dále jen JES). JES se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 1 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o JES). JES je vydáváno namísto samostatných rozhodnutí podle předpisů

v oblasti ochrany životního prostředí, v daném případě jde o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK, uložení provedení náhradní výsadby a následné péče o vysazené dřeviny podle § 9 odst. 1 ZOPK a povolení výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 odst. 1 a 2 ZOPK. Rozhodnutí o povolení kácení, uložení provedení náhradní výsadby a následné péče o vysazené dřeviny a povolení výjimky ze zákazů je v takovém případě součástí výrokové části rozhodnutí v následném řízení podle § 18 odst. 1 zákona o JES.

Na základě výše uvedeného je součástí tohoto rozhodnutí výrok II. o povolení kácení dřevin, uložení provedení náhradní výsadby a následné péče o vysazené dřeviny a povolení výjimky ze zákazů, přičemž meritorně podle ZOPK uvedené posoudil příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ ÚK, ZPZ). KSÚ vycházel z doloženého JES tohoto orgánu ochrany přírody a v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu samostatným výrokem povolil kácení vyjmenovaných dřevin, uložil provedení náhradní výsadby a následnou péči o vysazené dřeviny, povolil výjimky ze zákazů a zapracoval podmínky stanovené v tomto JES do výroku II. tohoto rozhodnutí.

Jedná se o 4 pruhovou silnici směrově rozdělenou základní kategorie S 24,5/110. Plánovaná stavba se nachází v Ústeckém kraji v rámci katastrálních území Bystřany [616702], Bystřany – Světice [616737], Nechvalice u Bystřan [616711], Kladruby u Teplic [665401], Lysec [689563] a Teplice [766003]. Silnice I/13 Kladrubska spojka je situována jižně od obcí Kladruby, Světice, Bystřany a Nové Dvory. Začátek trasy je umístěn do prostoru mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK) Kladruby na stávající silnici I/13 Bílina – Teplice a konec na silnici I/63 Teplice – Řehlovice severovýchodně od obcí Bystřany a Nechvalice. Délka plánované komunikace je 5,100 km, šířka zpevnění vozovky je 2 x 10,25 m. Plánovaná komunikace je situována převážně na zemědělských pozemcích (především na orné půdě) s výjimkou úseku podél železniční trati, silnice I/8 a údolí potoka Bystřice, který trasa silnice I/13 překlenuje mostním objektem délky 450 m a výšky max. 35 m. Stavba prochází zemědělsky obhospodařovanou krajinou, místy se nacházejí biologicky hodnotnější biotopy.

Napojení na stávající I/13 [km 0,000–0,650] je situováno do zemědělské krajiny, nicméně na jih od místní komunikace na Pytlíkov č. III/25328 se nacházejí vhodné biotopy (různé velké fragmenty lesa, louky, tůň, drobná vodoteč) s výskytem řady druhů organismů.

Křížení I/13 s polní cestou [km 1,650] zde se nachází lemy křovin podél červené turistické značky v polích severozápadně od obce Pytlíkov. Podél cesty je funkční lokální biokoridor (dále jen LBK) 5 - Pytlíkovská cesta, který je v místě křížení s I/13 přemostěn silničním objektem SO 202. Na místě křížení s I/13 jsou doprovodné porosty křovin již redukovány, jinde vyvinuty, často s dalšími vhodnými (mikro)biotopy (snosy kamení, haldy vyřezaných větví,) pro bezobratlé i drobné obratlovce. Lokálně významný je rovněž drobný fragment listnatého lesa (jasany, lípy), využívaný řadou druhů živočichů.

Oblast kolem Morového pahorku [km 2,000–2,700] širší oblast, kde samotná I/13 prochází pouze poli, nicméně v blízkém okolí se nachází řada poměrně hodnotných biotopů – Morový pahorek, dále severojižně orientovaný pás vegetace se snosy kamení, porosty křovin severně od vysílače Bystřany či pozůstatky doprovodné vegetace kolem cesty jižně od Svetic, jež jsou součástí navrženého LBK 12, který je přemostěn objektem SO 203; na místě křížení s I/13 prakticky bez vegetace.

Údolí Bystřice [km 3,700–3,900] jde o lokalitu v podélném směru vymezenou mostním objektem přes údolí Bystřice (SO 204) zahrnující od západu doprovodné lemy kolem Pražské ulice mezi Bystřany a Úpořiny, dále doprovodnou vegetaci kolem železnice a na ní navazující údolní nivu Bystřice. Niva Bystřice je významným biokoridorem (LBK 6), využívaným řadou organismů včetně větších savců (srnčí a prase divoké). Velmi hodnotné jsou také jihozápadně orientované svahy s vegetací skalní stepi a úzkolistých až širokolistých trávníků a subxerofilních křovin se zbytky starého sadu nad stávající silnicí I/8, resp. východně od ní. Z botanického hlediska jde o nejcennější část řešeného území vyskytuje se zde také řada ochrannýsky významných druhů živočichů, zejména bezobratlých a z obratlovců především plazi.

Napojení Nové Dvory zde se nacházejí lemy vegetace kolem místních komunikací i zpevněných cest včetně pastviny mezi místní komunikací a rychlostní komunikací R63. Výše zmíněné biotopy budou částečně odstraněny v rámci vybudování rozsáhlého napojení místní komunikace (SO 104, 113, 114, 115). Svůj význam má i návaznost na další cenné biotopy severně od tohoto území

a R63 (Třešňovka), kde dochází ke zvýšenému pohybu středně velkých i větších savců a nachází se zde terestrické biotopy obojživelníků, zaznamenány byly četné výskyty plazů, např. slepýše křehkého.

Napojení Nechvalice jde o úsek s převahou zemědělských ploch, nicméně se zde vyskytují poměrně cenné lemy vegetace kolem místních komunikací a zejména pak ruderaly severozápadně od Nechvalic s řadou vhodných (mikro)biotopů včetně těch antropogenního původu (panely, cihly, haldy kamení, větvi atp.), s významem pro plazy i obojživelníky. Území je cenné i bezprostřední návazností na Nechvalický les jižně od plánované I/13, očekávat lze tudíž zvýšený pohyb i větších savců.

V současné době je zájmové území pozměněno lidskou činností a převažuje zde orná půda, částečně jsou zastoupeny též trvalé travní porosty, náletová a ruderalní vegetace. Lesy jsou v zájmovém území zastoupeny pouze okrajově. Průběh trasy v minimálním rozsahu zasahuje do mimolesní zeleně s výjimkou přechodu přes údolí Bystřického potoka, kde podél stávající silnice I/8 je pás mimolesní zeleně. S ohledem na přechod silnice I/13 přes toto území estakádou bude zásah do této zeleně minimální. Kácení mimolesní zeleně se vyskytuje u silnic, kde dochází ke křížení s hlavní trasou (MÚK Kladruby) a podél polních cest. Stavba však zásadně neovlivní zájmové území.

V lokalitě předmětné stavby byl na základě předloženého hodnocení a jeho podkladových biologických průzkumů potvrzen výskyt celé řady ZCHD, do jejichž přirozeného vývoje by realizace zamýšleného záměru mohla zasáhnout. Potenciální zásah do přirozeného vývoje bude u jednotlivých taxonů a skupin organismů různě významný. K těmto zásahům může dojít zejména (v závislosti na konkrétním druhu) v souvislosti s předpokládanými zásahy do vegetace, realizací terénních úprav a stavebních prací, tj. zejména ve fázi přípravy a realizace stavby. Konkrétně může dojít k rušení, zraňování, možnému usmrcování jedinců uvedených zvláště chráněných druhů živočichů, ničení a poškozování jejich vývojových stadií nebo jimi užívaných sídel.

Bezobratlí

Čmelák (*Bombus sp.*) – O; V zájmovém území bylo zaznamenáno nejméně 6 druhů čmeláků, jednalo se o čmeláka zahradního/hájového (*Bombus hortorum/lucorum*), čmeláka rolního (*Bombus pascuorum*), čmeláka skalního (*Bombus lapidarius*), čmeláka zemního (*Bombus terrestris*), čmeláka lesního (*Bombus sylvaricus*) a pačmeláka cizopasného (*Bombus pascuorum*). Pravděpodobný je výskyt více druhů. Čmeláci byli pozorováni při všech terénních návštěvách prakticky v celém zájmovém území, především na travních porostech na kvetoucích rostlinách či v dalších prostředí s nabídkou kvetoucích druhů rostlin či dřevin, ale i při přeletech zájmového území. Spíše ojediněle byli zaznamenáni při přeletech hlouběji v polních monokulturách. Lze předpokládat omezený zásah do biotopu v souvislosti se snížením nabídky nektaru, nelze vyloučit náhodné zničení několika hnízd. Jako opatření pro minimalizaci vlivu záměru bude provedeno osetí travnatých obnažených ploch a silničních zářezů a náspů vhodným druhem osiva se zastoupením květnatých druhů, s přítomností původních druhů rostlin.

Batolec (*Apatura sp.*) – O; Zákonné ochrany požívá celý rod, který je u nás zastoupen dvěma druhy, batolcem duhovým (*Apatura iris*) a batolcem červeným (*Apatura ilia*). Batolec červený je druh biotopově vázaný na okraje lesů či světlá místa v lesích, jakými jsou například i průseky okolo železnice či lesních cest. Schopný je osidlovat též liniovou zeleň, jako např. větrolamy či břehové porosty vodních toků. Jeho živnou rostlinou jsou různé druhy topolů. Batolec duhový je biotopově vázán spíše na osluněná místa ve větších lesních postech, tedy jejich okraje, lesní cesty v nich či údolí. Jeho živnou rostlinou jsou různé druhy vrb. V rámci aktuálního průzkumu byl zjištěn jeden jedinec batolce červeného na zeleni podél cesty mezi Novými Dvory a Nechvalicemi. Výskyt batolce duhového byl zjištěn předchozími průzkumy. Zjištěn pouze v jednotkách jedinců. Jde o druhy s volnější vazbou na biotopy zasažené stavbou komunikace.

Kudlanka nábožná (*Mantis religiosa*) – KO; Dříve se jednalo o druh, se kterým jsme se dříve v ČR mohli setkat výhradně na jižní Moravě, během posledních cca 15 let se však značně rozšířil na mnohé další lokality, dokonce i do Čech. Biotopem kudlanek jsou především louky, ale i ruderaly i lesostepi, podmínkou je však dostatečně vysoká průměrná letní teplota. V zájmovém území pozorována v počtu dvou jedinců na stepní stráni u osady Kozlíky.

Lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*) – SO; Lesák rumělkový byl ještě v nedávné době považován za velmi vzácný druh, vyskytující se pouze na několika lokalitách v rámci celé ČR. Od devadesátých let dochází k rozšiřování areálu a objevování nových lokalit tohoto druhu. Dnes je

rozšířen téměř na celém území ČR. Larvy prodělávají vývoj v rozkládajícím se lýku listnatých stromů, především různých druhů topolů, dubů i jiných listnáčů. Vývoj trvá minimálně dva roky, dospělí brouci se líhnou na konci léta či na podzim. Zjištěna přítomnost dvou larev, a to na odlomené větvi na topolu v břehovém porostu Bystřice. Na jednom z topolů navržených na kácení byl druh prokázán, na dalších je jeho výskyt vysoce pravděpodobný. V důsledku kácení dojde k ničení sídla užívaného tímto druhem bez následné náhrady negativního vlivu. Pravděpodobné je též usmrcování jedinců včetně vývojových stádií. Opatřením minimalizující negativní vliv je dle podmínky č. 28 ponechání dřevní hmoty z pokácených topolů k dokončení vývoje larev.

Mravenec (*Formica* sp.) – O; V zájmovém území byl zaznamenán nejméně 1 druh mravence rodu *Formica*, který nebyl druhově determinovaný. Nelze vyloučit výskyt více druhů. V zájmovém území bylo zjištěno několik kupovitých i zemních hnízd mravenců rodu *Formica*, a to v okraji lesního porostu u Kladrub (LBC Remízky), na stepní stráni u Kozlíků či na Morovém pahorku, či v okraji dálnice u Nových Dvůrů. Pohyb jednotlivých mravenců rodu *Formica* byl pozorován v podstatě v celém zájmovém území. Návrh opatření minimalizujících negativní vliv je stanovení biologického dozoru, který bude provádět monitoring výskytu nově vzniklých mravenišť, a v případně nutnosti bude zajištěn jejich záchranný transfer po dobu přípravy území a realizace stavby.

Otakárek fenyklový (*Papilio machaon*) – O; Jedná se ubikvistní druh, s nímž se můžeme setkat na řadě bezlesých stanovišť, jako jsou louky, zahrady, zahrádky, ale též dostatečně zaplevelená pole. Jeho živnými rostlinami jsou různé druhy miříkovitých rostlin, např. kopr, mrkev obecná či bedrníky. V zájmovém území byli zaznamenáni jedinci na Morovém pahorku, na stepní stráni u obce Kozlíky a na louce mezi Úpořinami a Světicemi. Zjištěn pouze v jednotkách jedinců. Jde o druhy s volnější vazbou na biotopy zasažené stavbou komunikace.

Otakárek ovocný (*Ipheclides podalirius*) – O; Druh vázaný na teplé stepní svahy s přítomností dřevin. Druh snáší i delší dobu neobhospodařované plochy. Jeho živnými rostlinami jsou různé druhy hlohů a slivoní. Na konci 20. století se jednalo v Čechách o mizející druh. V současné době se však jedná zřejmě v souvislosti s oteplováním klimatu o expandující druh. V zájmovém území byl otakárek ovocný zaznamenán v počtu několika jedinců na stepní stráni u obce Kozlíky včetně navazující keřové vegetace a mezofilní louky a dále na liniové vegetaci podél polní cesty u Pytlíkova a na Morovém pahorku. Zjištěn pouze v jednotkách jedinců. Jde o druh s volnější vazbou na biotopy zasažené stavbou komunikace.

Prskavec (*Brachinus* sp.) – O; V zájmovém území byl prokázán výskyt prskavce většího (*Brachinus crepitans*) a prskavce menšího (*B. expulso*). Jedná se o relativně hojné druhy střevlíkovitých brouků s obdobnými nároky na prostředí. Obývají především nížiny a pahorkatiny. Je možné se s nimi setkat především na polích či jejich okrajích či na otevřených travních porostech. Výskyt obou druhů tohoto rodu zaznamenán především při prohlížení vhodných úkrytů pod kameny velmi hojně defacto v celém zájmovém území, přičemž na některých lokalitách se nacházeli i řádově vyšší stovky jedinců. V celém zájmovém území je předpoklad výskytu řádově vyšších tisíců jedinců. U druhů může docházet jak k náhodnému usmrcování pojezdem stavební techniky, tak i k negativnímu zásahu do biotopu těchto brouků. Tento vliv však po realizaci akce odezní. Dále lze předpokládat, že zatravněné silniční násypy či zářezy budou právě oběma druhům prskavců biotopově vyhovovat.

Zlatohlávek tmavý (*Oxythyrea funesta*) – O; Ponravy tohoto brouka prodělávají vývoj v tlejícím materiálu různého charakteru, především se jedná o kořínky a opad trav a bylin, je vázaný na bezlesé biotopy. Ještě počátkem 90. let minulého století se jednalo o vzácný druh, v současnosti se rychle šíří a jeho výskyt je na řadě míst ČR plošný. V zájmovém území byl tento druh zjištěn při sání nektaru na rostlinách na vhodných stanovištích v celém zájmovém území.

U žádného z výše uvedených druhů bezobratlých by realizací akce nemělo dojít k ohrožení lokálních populací, neboť se jedná o druhy relativně hojné, v některých případech dokonce obecně rozšířené po celém zájmovém území či okolí, o čemž svědčí i to, že žádný z nich není zařazen na červeném seznamu ve vyšších kategoriích ohrožení (CR, EN). Tyto druhy se vyskytují relativně hojně také v širším okolí, kde jsou obdobně kvalitní biotopy pro jejich výskyt a fungují zde v metapopulační struktuře. Dále lze konstatovat, že na některé druhy může mít realizace akce ve středně či dlouhodobém horizontu též pozitivní vliv, který je možné definovat jako narušení ruderální vegetace a případné osetí vhodným osivem. U všech druhů lze vliv realizace stavby na jejich populace označit jako slabý. Pouze u lesáka rumělkového dojde

k významnějšímu dotčení populace a vliv stavby je možné zhodnotit jako mírně významnější, protože díky striktní biotopové vazbě druhu na dřeviny, k jejichž pokácení dojde, dojde bez náhrady k zániku sídla. Opatřením ^ minimalizaci vlivů záměru na výše uvedené druhy je ^setí travnatých obnažených ploch a silničních zářezů a naspů vhodným druhem osiva se zastoupením květnatých druhů, s přítomností původních druhů rostlin.

Obojživelníci

Čolek obecný (*Lissotriton vulgaris*) – SO; Čolek obecný se ve vodním prostředí vyskytuje pouze v období rozmnožování, většinu roku tráví v terestrickém prostředí. Vyskytuje se spíše v otevřené krajině. Pro rozmnožování preferuje drobnější prohřáté vodní plochy s hloubkou vody do cca 1 m, ale může se vyskytovat i ve vybetonovaných návesních požárních nádržích, koupalištích či některých méně zarybněných rybnících. V zájmovém území byl zjištěn čolek obecný v počtu jedné samice pozorované již mimo zájmové území v polním mokřadu u Nechvalic.

Čolek velký (*Triturus cristatus*) – SO; Na rozdíl od čolka obecného tráví většinu sezony ve vodním prostředí. Oproti ostatním čolkům preferuje pro rozmnožování větší vodní plochy, které mohou být i zastíněné. Nevyhýbá se ani vybetonovaným návesním protipožárním nádržím. Z vodního prostředí přechází do suchozemského cca v červenci. Od místa rozmnožování migrují nejčastěji 0,5 – 1 km. Při aktuálním průzkumu nebyl v zájmovém území zjištěn. V předchozích průzkumech zaznamenali čolka velkého pouze na polním mokřadu 500 m SV od Nechvalic a v terestrickém biotopu SZ od Nechvalic.

Kuňka obecná (*Bombina bombina*) – SO; Je migračně zdatná žába, která v sezoně migruje i na vzdálenost 1 km. Ve vodním prostředí se zdržují od března či dubna až do září. Kuňky zimují v terestrickém prostředí. Pro své rozmnožování preferují větší, avšak mělké vodní plochy s dostatkem vegetace. Mohou se však rozmnožovat i ve větších dočasných plochách (kaluže) či v rybnících. Atraktivní pro kuňky jsou nově vzniklé louže v zemědělské krajině, které vznikají například při stavební činnosti. V rámci aktuálního průzkumu nebyl tento druh zjištěn, předchozí průzkumy druh uvádí z polního mokřadu 500 m SV od Nechvalic.

Ropucha obecná (*bufo bufo*) – O; Jedná se o celkem běžný druh větších vodních ploch, při nevhodném obhospodařování však z lokalit výskytu mizí. Při aktuálních průzkumech v zájmovém území byl zjištěn kadaver na silniční komunikaci mezi sady u Kladrub. V předchozích průzkumech zjištěna též na dopravních komunikacích okolo LBC Remízek, na pravém břehu Bystřice v trase komunikace a na okraji lesa u MUK Kladruby, v rybníčku u statku v Úpořinech (slabá populace), a z lesního rybníčku 600 m JV od Kladrub (vitální populace).

Skokan štihlý (*Rana dalmatina*) – SO; Skokan štihlý je druh biotopově vázaný především na listnaté lesy, a to i sušší. Spíše ojediněle se v terestrické fázi vyskytuje na loukách. Dospělci skokana štihlého se ve vodním prostředí zdržují pouze v období rozmnožování, které může probíhat od konce února do konce dubna, maximálně května. V rámci aktuálního průzkumu nebyl tento druh zjištěn, v přechozích průzkumech zjištěn v polním mokřadu 500 m SV od Nechvalic (tři adultní jedinci).

V případě zvláště chráněných druhů obojživelníků, které byly v ploše záboru či jeho bezprostředním okolí zjištěny může mít realizace záměru vliv na druhy v terestrické fázi, neboť v tomto území nebyly aktuálně zjištěny biotopy pro jejich rozmnožování. Při realizaci může docházet k náhodnému usmrcování jedinců (pojezd techniky, příprava území pro realizaci záměru), a to především při jejich migraci, či v jejich terestrické fázi nebo při jejich zimování, kdy dotčená plocha může sloužit jako zimoviště pro tyto druhy. Dále mohou vznikat nežádoucí pluviotelmy v prostoru stavby. Po ukončení stavby lze předpokládat usmrcování dospělců vlivem dopravního provozu. V blízkosti polního mokřadu u Nechvalic, kde je prokázán výskyt kuňky obecné je nutné směřovat většinu prací mimo období aktivity obojživelníků, a to především mimo období jejich jarní migrace. Taktéž je zde vhodné nainstalovat dočasné i trvalé zábrany proti vnikání obojživelníků na staveniště a následně na projektovanou komunikaci. Tato opatření jsou uvedena v podmínkách č. 21, 22, 23, 24, 25 výroku II. tohoto rozhodnutí. V případě zvláště chráněných druhů obojživelníků lze předpokládat, že negativní zásah by se týkal pouze menšího počtu jedinců a neměl by mít významnější vliv na zdejší populace, neboť tyto přes území dotčené stavbou pouze migrují.

Plazi

Ještěrka obecná (*Lacerta agilis*) – SO; Tento druh byl náhodně pozorován při všech návštěvách na různých místech zájmového území většinou v počtetnosti do 4 jedinců na lokalitě, jednalo se především o násep silnice I/13 u Kladrub, polní cestu do Pytlíkova, Morový pahorek, svah u Kozlíků a okolí MÚK Nechvalice.

Slepýš křehký (*Anguis fragilis*) – SO; Hojně rozšířený, skrytě žijící druh, s nímž se můžeme setkat ve světlých lesích a v travních a jiných otevřených biotopech. V rámci zájmového území byl tento druh pozorován relativně hojně, a to především na lokalitách se zastoupením travních či dřevinotravních formací. Např. na stepní stráni u obce Kozlíky a v kamenných snosech na Morovém pahorku. Z předchozích průzkumů je druh rovněž uváděn ve svahu nad silnicí I/8 a v oblasti napojení MÚK Nové Dvory, konkrétně na místní cestě severně od R63, na okrajích komunikací v okolí MÚK Kladruby, a na ruderalní ploše při SZ okraji Nechvalic.

Užovka obojková (*Natrix natrix*) – O; Jedná se o druh plošně rozšířený na území celé republiky. Užovka obojková preferuje především vlhké stanoviště, jakými jsou např. okraje rybníků či vodních toků. V zájmovém území byl zjištěn jeden jedinec v Bystřici při ichtyologickém průzkumu tohoto vodního toku elektrickým agregátem.

Užovka hladká (*Coronella austriaca*) – SO; Jedná se o relativně skrytě žijící druh vázaný na světlé lesy, ale též na slunné pastviny či antropogenně ovlivněnou krajinu. Druh ^^^ při terénních šetřeních v zájmovém území zjištěn v jediném jedinci na stepní stráni u osady Kozlíky.

V případě v místě zjištěných zvláště chráněných druhů plazů, lze očekávat spíše náhodné negativní vlivy jako usmrcení při pohybu stavební techniky, které však lze eliminovat dodržením omezujících podmínek, uvedených ve výroku tohoto stanoviska. Dotčena by však případně byla jen část lokálních populací těchto ZCHD nejspíše v řádu jednotek jedinců bez významného vlivu na místní metapopulace, neboť se tyto druhy plazů vyskytují relativně hojně také v širším okolí, kde jsou kvalitnější biotopy pro jejich výskyt, než je zájmová plocha dotčená stavbou. V území dotčeném stavbou jsou mimo stepní stráň u osady Kozlíky minimální úkrytové možnosti. Dalšími významnějšími lokalitami z hlediska výskytu plazů jsou Morový pahorek či další plochy s travinobylinnou vegetací jako sad u Kladrub či okolí polních cest u Pytlíkova. Uvedené negativní vlivy budou probíhat pouze v období realizace stavby, po jejím ukončení lze předpokládat další možný negativní vliv záměru na populace plazů, a to usmrcování vlivem dopravního provozu. Dodržením podmínek uvedených ve výroku tohoto stanoviska budou vlivy na předmětné druhy plazů minimalizovány. Jedná se zejména o termíny realizace částí stavby se zásahem do půdního krytu (skrývka) mimo období aktivity těchto druhů. Po dobu realizace stavby instalovat na lokality se zjištěným významnějším výskytem plazů, z obou stran stavebních pozemků, bariéry proti vnikání plazů do tohoto prostoru dle podmínky č. 22. Při realizaci trvalého oplocení realizovat instalaci trvalých zábran proti vnikání plazů na komunikaci dle podmínky č. 23. Stanovení biologického dozoru (bude provádět monitoring výskytu plazů, následně jejich případný transfer) po období přípravy plochy stavby.

Ptáci

Bramborníček černohlavý (*Saxicola rubicola*) – O; Jedná se o druh, který hnízdí převážně na okrajích zemědělsky obhospodařovaných pozemků, jakými jsou louky či pole, jeho hnízdění je možné i na plochách s ruderalní vegetací. Aktuálními průzkumy byl bramborníček černohlavý v zájmovém území zjištěn již mimo období rozmnožování v blízkosti koňského závodiště na jihovýchodním okraji Světic.

Bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*) – O; Druh otevřené krajiny biotopově preferující vlhké louky. Při terénním šetření nebyl zjištěn přímo v zájmovém území, jeden pár byl však pozorován v širším okolí zájmového území, cca 250 m od hranice zájmového území. V předešlých průzkumech nebyl tento druh zaznamenán Vojarem a kol. (2021). V rámci průzkumu realizovaného během roku byl výskyt zaznamenán na úhorovitých porostech západně od Morového pahorku. Původní hnízdní lokalita v trase silnice u Morového pahorku zřejmě vlivem změny využívání území (pravidelná seč, travní porost bez křovin, vhodných k hnízdění) není využívána a bramborníček nyní hnízdí na blízké lokalitě, která lépe odpovídá jeho biotopovým nárokům. Opětovné hnízdění v zájmovém území při vhodných podmínkách je velmi pravděpodobné.

Koroptev polní (*Perdix perdix*) – O; Koroptev je druh pestré zemědělské krajiny s významným zastoupením orné půdy. V rámci aktuálního průzkumu nebyl tento druh zaznamenán. V zájmovém území druh zaznamenán předchozími průzkumy v polích okolo Morového pahorku

a v blízkosti Světic a Pytlíkova. Ojedinelý výskyt nelze vyloučit ani v současné době.

Křepelka polní (*Coturnix coturnix*) – SO; Druh s obdobnými biotopovými nároky jako koroptev polní. V rámci aktuálního průzkumu nebyl výskyt zaznamenán. V předcházejících průzkumech byl druh zaznamenán Kočvarou (2017) na základě vokalizace jednoho jedince z polí u Morového pahorku. Občasný výskyt tohoto tažného druhu je nutné v zájmovém území předpokládat i v současné době.

Výše uvedené druhy ptáků bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý, koroptev polní a křepelka polní jsou druhy, jejichž distribuce v území se může lišit dle aktuálních podmínek v daném roce, především v závislosti na pěstovaných plodinách na orné půdě, u bramborníčka hnědého pak též na přítomnosti vyšších keřů na travních porostech. Tyto druhy byly některým z průzkumů v zájmovém území zjištěny, nikoliv však všemi. Jedná se o druhy s biotopovou vazbou na pole či louky. Tyto druhy mohou v zájmovém území, v případě příznivých podmínek hnízdit nepravidelně, avšak jejich hnízdění nebylo v rámci terénních průzkumů v zájmovém území aktuálně prokázáno. V případě bramborníčka hnědého pak bylo hnízdění prokázáno již ve větší vzdálenosti od stavby.

Krutihlav obecný (*Jynx torquilla*) – O; V rámci aktuálního průzkumu byl výskyt v rámci zájmového území zaznamenán na základě vokalizace dvou jedinců v lesíku u Kladrub, dvou jedinců v remízku nedaleko Morového Pahorku a dvou jedinců z porostů okolo Bystřice. Potvrzeno hnízdění na dvou dříve zjištěných lokalitách a zjištěno nové hnízdění v okolí záměru, okolí Morového pahorku a Bystřice.

Pěnice vlašská (*Sylvia nisoria*) – SO; Druh vlašská obývá teplé křovinaté stráně nižších poloh. V zájmovém území se podařilo na puštěnou nahrávku přilákat jednoho samce na stepní stráni u obce Kozlíky. V předešlých průzkumech byl výskyt zaznamenán na Morovém pahorku. Zda se nepodařilo tento druh zaznamenat ani při stimulaci na puštěnou nahrávku hlasu, což může souviset se zarůstáním lokality keři a skutečností, že již nevyhovuje nárokům pěnice vlašské na hnízdní biotop.

Strnad luční (*Emberiza calandra*) – KO; Druh hnízdící převážně v zemědělsky obhospodařované krajině. V zájmovém území byl zjištěn v rámci dvou lokalit, zjištěna vokalizace jednoho samce v liniové zeleni nad obcí Pytlíkov, a jednoho samce ve větrolamu mezi obcemi Pytlíkov a Světic. V předchozích průzkumech uváděn výskyt v několika párech a pravděpodobné hnízdění v okolí Morového pahorku a také v sadu v prostoru MÚK Kladruby – jih.

Slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*) – O; Porosty křovin a dřevin v zemědělské krajině jsou pro tento druh vhodný hnízdní biotop. V zájmovém území zaznamenán relativně hojně dva vokalizující samci na liniové vegetaci podél polní cesty u obce Pytlíkov, nejméně dva samci u Morového pahorku a další vokalizující samec na stepní lokalitě u obce Kozlíky, dále zjištěn též z ruderálu u Nechvalic. V předchozím průzkumu zjištěno hnízdění 3 až 4 párů u Morového pahorku, u potoka Bystřice, na svazích nad silnicí E55 a v sadu u MÚK Kladruby – jih. Realizací záměru dojde k zásahu do biotopu tohoto druhu.

Ťuhák obecný (*Lanius colurio*) – O; Druh otevřených travních ploch s dostatečným zastoupením keřů. V rámci zájmového území byl tento druh zaznamenán v počtu jednoho samce u lesíka u Kladrub, jednoho páru na liniové vegetaci podél polní cesty u obce Pytlíkov, dvou samců u Morového pahorku a dvou samců na stepní lokalitě u obce Kozlíky, dále pak zjištěn ještě na polní cestě u Světic, ze sadu u Kladrub a okolí Kladubského potoka.

Žluva hajní (*Oriolus oriolus*) – SO; Jejím hnízdním biotopem jsou světlé listnaté lesy, často také liniová zeleň jako např. břehové porosty vodních toků či větrolamy. V rámci zájmového území se tento druh vyskytoval v lesíku u obce Kladruby a v porostech dřevin u Světic, vždy jeden vokalizující samec.

Výše uvedené zvláště chráněné druhy ptáků, jsou svým výskytem vázány na dřevinnou vegetaci, která bude záměrem dotčena. Tyto druhy (vyjma žluvy hajní a lejska šedého) mají v zájmovém území tradiční lokality svého výskytu, na nichž byly opakovaně zaznamenány při všech třech průzkumech, případně došlo v některých případech k jejich rozšíření na další vhodné lokality. Jedná se o druhy vázané spíše na liniovou nižší stromovou a keřovou vegetaci podél cest atd. či roztroušené, částečně otevřené porosty křovin, kam patří ůuhák obecný, slavík obecný, pěnice vlašská a strnad luční (který může též hnízdit na travních biotopech), a pak druhy vázané spíše na vzrostlé dřeviny v porostech lesního či parkového charakteru, případně s přítomností dostupných stromů – krutihlav obecný, lejsk šedý a žluva hajní. U těchto druhů je

nutné konstatovat, že vlivem stavby dojde k zásahu do jeho hnízdního biotopu, vzhledem k blízkosti hnízdních lokalit k realizované stavbě pak bude docházet k jejich rušení, které bude nad rámec stávajícího obhospodařování pozemků.

K minimalizaci vlivu záměru na zvláště chráněné druhy ptáků budou provedena opatření, která jsou uvedena v podmínkách výroku II. tohoto rozhodnutí. Jedná se zejména o vhodné načasování kácení dřevin, rušivých prací, realizace skryvky horních vrstev půdy. Bude zachován remízek s porostem dřevin na pozemku p. č. 573 katastrální území Bystřany – Světlava [616737], který je biotopem několika zvláště chráněných druhů ptáků. Jako kompenzace zániku biotopu (sídla) druhů vázaných na křoviny bude provedena výsadba roztroušených keřových struktur geograficky i stanovištně původních druhů podél polních cest v blízkosti zájmového území. Jako kompenzace zániku dutin bude provedeno vyvěšení 20 ks budek typu špačkovník či velký sýkorník.

V místě byly pozorovány další zvláště chráněné druhy ptáků: tuňák červený (*Milvus milvus*) - KO, Moták pochop (*Circus aeruginosus*) - SO, Krahujec obecný (*Accipiter nisus*) – SO, Krkavec velký (*Corvus corax*) – O. Tyto druhy v širším okolí zájmového území hnízdí, a to buď pravidelně či nepravidelně, či se zde nehnízdící jedinci vyskytují v době rozmnožování a zájmové území je součástí jejich různě velkého potravního teritoria, v němž se pohybují. Přímé dotčení těchto druhů není předpokládáno. Jejich rušení by nemělo významněji převyšovat rušení v rámci současného běžného užívání a obhospodařování pozemků, kde v současnosti též probíhají realizace různých staveb. Dále byly zjištěny vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*) - O a rorýs obecný (*Apus apus*) - O. Tyto druhy hnízdí na stavbách a v zájmovém území byly zaznamenány jejich četné přelety, hnízdění v blízkosti plánované komunikace nebylo zjištěno. Druhy se v území vyskytují trvale v příhodném ročním období. Druhy vzhledem k využívání lidských sídel jsou dobře adaptovány na rušení. U těchto druhů nedojde vlivem realizace stavby k porušení zákonných ochranných podmínek. Druhy chřástal polní (*Crex crex*), jeřáb popelavý (*Grus grus*) - KO a holub doupňák (*Columba oenas*) byly v zájmovém území zastíženy nejspíše v době tahu či při ojedinělých přeletech a jejich hnízdění v okolí záměru nebylo zaznamenáno a není ani předpokládáno. Tyto druhy se v území vyskytují náhodně a krátkodobě a v zájmovém území nejsou přítomny příhodné biotopy pro jejich rozmnožování. U těchto druhů nedojde vlivem realizace stavby k porušení zákonných ochranných podmínek.

Savci

Bobr evropský (*Castor fiber*) – SO; V zájmovém území byly při terénních šetřeních zaznamenány pobytové znaky bobra evropského, konkrétně ohryzy dvou dřevin. Jeden ohryz vrby jívy v údolí Bystřice zaznamenán i při dendrologickém průzkumu v roce 2022. Lokalita je součástí širšího teritoria bobra. Lze předpokládat pouze rušení nad rámec běžného obhospodařování území. Přítomnost bobřích hradů nebyla v zájmovém území zjištěna.

Netopýři (*Microchiroptera*) - SO; byli zjištěni netopýr parkový (*Pipistrellus nathusii*), n. vodní (*M. daubentonii*), n. ušatý (*Plecotus auritus*), n. dlouhouchý (*Plecotus ausriacus*), n. rezavý (*Nyctalus noctula*), n. hvízdavý (*Pipistrellus pipistrellus*) a n. nejmenší (*P. pygmaeus*). Byly zaznamenány přelety v jednotkách jedinců, zejména v oblasti údolí Bystřice, v blízkosti Pytlíkova a Bystřan. V případě letounů se nepředpokládá, že by vlivem realizace stavby mělo dojít k porušení zákonných ochranných podmínek. Přítomnost letních ani zimních kolonií nebyla v zájmovém území zjištěna. Na některých dřevinách navržených na kácení byla zjištěna přítomnost dutin. Byl přítomnost letounů v dutinách nebyla prokázána, může se tento stav v budoucnu změnit a může dojít k osídlení těchto dutin zde osídlených dřevin. Proto je doporučeno postupovat dle principu předběžné opatrnosti. Vliv záměru bude zmírněn provedením kácení podle podmínky č. 5 a instalací budek pro netopýry dle podmínky č. 12.

Veverka obecná (*Sciurus vulgaris*) – O; Svým hlavním výskytem je veverka obecná vázána na lesní porosty, doprovodné stromové porosty kolem toků, ale také parky či zahrady. V území byla veverka zaznamenána opakovaně v lesíku u obce Kladruby, pozorován jeden jedinec. V rámci průzkumu nebyly nalezeny na dřevinách určených ke kácení velká typická kulovitá hnízda veverek, nicméně nelze zcela vyloučit menší dočasná hnízda vysoko v korunách stromů, nebo využívání některých vysoko umístěných dutin. Nelze vyloučit, že vlivem kácení, dojde k jejímu rušení.

Vydra říční (*Lutra lutra*) – SO; V zájmovém území byly při terénních šetřeních zaznamenány pobytové znaky vydry říční, konkrétně její trus na břehu řeky Bystřice cca 50 m pod plánovaným křížením trasy komunikace a vodního toku. Lze předpokládat pouze rušení nad rámec běžného

obhospodařování území. Přítomnost vydřích nor nebyla v zájmovém území zjištěna.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě žádného z výše uvedených, záměrem potenciálně dotčených ZCHD živočichů, nehrozí významné ovlivnění jejich stávajících populací v příslušném regionu. V případě ptáků půjde o ovlivnění vždy max. pouze několika málo jedinců (hnízdnic párů), které lze minimalizovat vhodným načasováním potenciálně rušivých činností. V případě obojživelníků a plazů, kdy budou ovlivnění opět pouze v počtu max. několik jedinců (pouze u ještěrky to mohou být až desítky jedinců), lze považovat za zásadní předejít zraňování a usmrcování jedinců načasováním potenciálně tušivých činností mimo dobu jejího rozmnožování, ale ještě do období aktivity jedinců a umožnit tak jejich únik. Vliv lze omezit rovněž instalací dočasných bariér ve fázi příprav a stavby a trvalých bariér ve fázi provozu v místech výskytu těchto druhů. U netopýrů hrozí zásah do stromů, které mohou obývat. Příslušná rizika lze opět minimalizovat vhodným načasováním kácení stromů s dutinami a přítomností biologického dozoru. V případě bezobratlých (čmelák, zlatohlávek tmavý, mravenec, prskavec) bude riziko usmrcování jednotlivých jedinců sice značné a lze se mu jen obtížně vyhnout, nicméně jedná se v daném území o zcela běžné druhy, jejichž místní populace nemůže uhyn, byť třeba i většího počtu jedinců, významně ohrozit. Na některé druhy bezobratlých může mít realizace akce ve středně či dlouhodobém horizontu též pozitivní vliv, který je možné definovat jako narušení ruderalní vegetace a případné osetí vhodným osivem. U všech druhů bezobratlých lze vliv realizace stavby na jejich populace označit jako slabý. Pouze u lesáka rumělkového dojde k významnějšímu dotčení populace a vliv stavby je možné zhodnotit jako mírně významnější, protože díky striktní biotopové vazbě druhu na dřeviny, k jejichž pokácení dojde, dojde bez náhrady k zániku sídla. Jako kompenzace bude ponechána dřevní hmota z kácených topolů v místě, kde stále může fungovat jako biotop a larvy dokončit svůj vývoj.

O povolení výjimky z výše uvedených zákazů pro vyjmenované zvláště chráněné druhy stavebník požádal z důvodu převahy jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody, konkrétně pak v zájmu veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti a z důvodu jiného veřejného zájmu převažujícího nad zájmy ochrany přírody a krajiny, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí. Veřejný zájem na realizaci záměru stavebník spatřuje zejména v tom, že realizací zamýšleného záměru dojde k odlehčení tranzitní dopravy a záměr přispěje ke zlepšení bezpečnosti dopravy ve stávající trase silnic I/13 a I/8. Hlavním přínosem realizace záměru bude dle názoru stavebníka odlehčení tranzitní dopravy ve směru Bílina – Teplice – Ústí nad Labem, která v současné době prochází zastavěnými částmi Teplic, Srbic, Soběchleb a Bystřan. Na komunikacích I/13 a I/8, které jsou součástí průtahu Teplicemi, dojde dle stavebníka vlivem realizace záměru k poklesu intenzit dopravy o cca 8 900 vozidel za den (I/13), resp. cca 7 100 vozidel za den na komunikaci I/8. Výstavba záměru podstatně zkrátí dopravní cestu Most – dálnice D8 a rovněž odlehčí stávající křižovatku silnic I/13 a I/8 v Teplicích. V souvislosti s plynulejším provozem lze také na stávajících komunikacích očekávat snížení rizik v podobě výskytu havárií. Oddělení jízdních směrů a vybudování mimoúrovňových křižovek snižuje počet čelních a křížových střetů. Nová čtyřproudová komunikace umožní převést kamionovou dopravu mimo zastavěná území, čímž se zlepší životní prostředí a hlučnost v obcích kolem komunikací I/8 a I/13. Další přínos stavebník spatřuje v zajištění plynulosti dopravy. Souvislá čtyřproudová komunikace eliminuje úzká hrdla a kolony, které vznikají při vjezdu či sjezdu na dálnici. Umožňuje plynulý nájezd na dálniční síť bez zdržení a snižuje množství emisí z popojíždějících vozidel, což se projeví zejména v přilehlých obcích. Záměr může rovněž přispět k regionálnímu rozvoji. Lepší dopravní dostupnost přitahuje investice, zvyšuje zaměstnanost a podporuje podnikání. Záměr rovněž představuje lepší propojení regionálních center s dálnicí D8. Směrové vedení nové silnice (spojky) I/13 je stabilizováno v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR KUUK) a v územních plánech města Teplice a dalších obcí.

Stavebník je dále přesvědčen, že záměr příliš neovlivní zájmové území. Dopad na krajinu nebude významný. Jedná se o území s převládající zemědělskou půdou, bez výrazně hodnotných krajinných prvků. Trasa prochází přes ekologicky málo stabilní zemědělské pozemky, přičemž se vyhýbá přírodně cennějším územím. Kříží jen dva lokální biokoridory, přes které přechází mostními objekty. Ty budou sloužit také pro migraci zvěře. Zásah do mimolesní zeleně nebude významný.

Stavebník je přesvědčen, že pro záměr neexistuje jiné uspokojivé řešení, neboť v minulosti bylo posuzováno více variant vedení komunikace, varianta A a varianta B. Varianta A se v úseku 2,3 - 2,65 km přibližovala obytné zástavbě Světic na vzdálenost menší než 80 m. Varianta B řešila některé nedostatky varianty A, a to zejména nevhodné sklonové poměry a těsný kontakt

s okrajem Světic a Bystřan. Dále bylo prověřeno vedení varianty B dále od zástavby obce Bystřany a Světic, až za Morový pahorek z jeho jižní strany. Tato varianta však nebyla shledána jako vhodná z důvodu nemožnosti dosáhnout potřebných normových parametrů nivelety silnice. Rovněž by z důvodu neúměrného zvýšení zemních prací a záboru pozemků došlo k podstatnému zvýšení investičních nákladů. Jako nejvhodnější byla tedy zvolena varianta B, která byla dopracována v projektové dokumentaci.

Při dodržení všech podmínek stanovených tímto závazným stanoviskem nebude mít záměr vliv na dosažení či udržení příznivého stavu populace žádného z místně se vyskytujících zvláště chráněných druhů. V rámci záměru sice dojde k záboru území stavbou a kácení dřevin, ale vzhledem k tomu, že se převážná část stavby nachází na zemědělské půdě a zásahy do hodnotnějších biotopů a dřevin nebudou významné, nebude rovněž vliv na uvedené druhy významný. Plochy v okolí stavby je navrženo osít travní směsí s příměsí bylin se složením navrženým pro tuto lokalitu, čímž bude částečně kompenzován zábor biotopu pro bezobratlé. Jako kompenzační opatření pro ptáky je navržena výsadba keřů a stromů domácích druhů. V okolí záměru jsou k dispozici stanoviště obdobného charakteru, které zajistí podmínky pro udržení populace dotčených druhů. Pro ochranu obojživelníků a plazů budou vybudovány dočasné a následně trvalé zábrany proti jejich vnikání na komunikaci.

Po prozkoumání dostupných podkladů došel KÚ ÚK, ZPZ k závěru, že byli naplněny podmínky stanovené § 56 odst. 1 a 2 ZOPK k povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů. Proto výjimku pro výše uvedené druhy povolil. Pro realizaci i následný provoz záměru byly zároveň stanoveny podmínky, které mají za cíl zmírnění vlivu na chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny a vytvoření vhodných podmínek pro druhy zde žijící.

Pro záměr byl zpracován dendrologický průzkum (s datem 08/2022), který je součástí projektové dokumentace. Byla provedena inventarizace dřevin v dotčeném území.

KSÚ na základě stanoviska JES povolil kácení celkem 401 ks dřevin a 60 782 m² zapojených porostů dřevin. Důvodem pro povolení kácení je střet dřevin se stavbou záměru. Káceny budou pouze dřeviny, které jsou v přímé kolizi se stavbou. V původním návrhu bylo ke kácení určeno 635 dřevin a 79 778 m² zapojených porostů. Postupně byl počet dřevin ke kácení na základě konzultací snižen a některé hodnotnější dřeviny a porosty tak zůstanou zachovány.

Zastoupení dřevin v trase stavby je různorodé, což je dáno délkou stavby v území cca 5 km. Z hlediska druhové skladby podél celé stavby převažuje jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), vrba (*Salix sp.*), topol černý a topol osika (*Populus nigra*, *Populus tremula*), javor mléč a klen (*Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus*), bříza bělokorá (*Betula pendula*), slivoň (*Prunus sp.*), hrušně s jabloněmi (*Pyrus communis*, *Malus domestica*). Keřové porosty jsou nejčastěji tvořeny obvyklými druhy vyskytujícími se ve volné krajině, jako jsou např. bez černý (*Sambucus nigra*), růže šípková (*Rosa canina*), šejřka obecná (*Syringa vulgaris*), hloh (*Crataegus sp.*). V dotčeném prostoru mezi MÚK se silnicemi I/13 a I/63 lze nalézt spontánní krajinnou vegetaci rostoucí mezi bloky zemědělské půdy, vegetaci u vodních toků, které stavba překonává a také doprovodnou vegetaci pozemních komunikací, která zde vznikla samovolně či zde byla v minulosti vysazena cíleně. Místy lze též nalézt vegetaci ruderalizovaných stanovišť, a to v místě neudržovaných pozemků v blízkosti zástavby. Prostor MÚK se silnicí I/13 je poměrně zarostlý spontánní vegetací, a to jak podél samotné silnice I/13, tak v okách MÚK nebo u nájezdových ramp. Jižně pod MÚK mimolesní zeleň zvolna přechází v lesní porosty. Podél silnice III/25328 lze nalézt zbytky ovocného stromořadí, převážně hrušní. Přeložka následně vede přes vyvýšené, zemědělsky obhospodařované, polohy, kde se dostává do kontaktu s náletovou vegetací podél polních cest a zarostlou mezí. Poté klesá k silnici III/25337 podél níž se nachází ovocné stromořadí tvořené převážně hrušněmi. Níže pod touto silnicí stavba přechází železniční trať, daný úsek tratě je poměrně silně zarostlý náletovou vegetací. Nedaleko dochází k překonání údolí potoka Bystřice, vyjma průseku udržovaného pro nadzemní vedení, zde lze nalézt hodnotnou vzrostlou břehovou vegetaci vodoteče. Ta je tvořena zejména topoly. Mezi vodním tokem a silnicí I/8 se nachází relativně hustý porost tvořený mimolesní zelení, místy nabývající až charakteru lesa (nejedná se však o lesní pozemky). Od silnice I/8 stavba stoupá severovýchodním směrem, dotýká se divoké vegetace nad silnicí, ta je však degradována průsekem pro nadzemní vedení, až přichází k silnici I/63, kde je uvažováno s velkorysou MÚK. Podél silnice I/63 se nachází spíše keřová vegetace, hustější porost lze nalézt až u souběžné místní komunikace severně nad touto silnicí. Výjimkou je západní okraj budoucí MÚK, kde je naopak doprovodný porost silnice poměrně hustý. U silnice III/25336 u Nechvalic roste převážně řídká náletová zeleň, v místě u průmyslového objektu mezi Nechvalicemi a Novými Dvory se nachází vzrostlé březové

stromořadí. Místy lze u této silnice III. třídy nalézt i solitérní stromy. Na okrajích obou sídel jsou přítomny ruderalizované zarostlé plochy, zbořiště. Specifikace jednotlivých dřevin určených ke kácení je uvedena v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí. Dřeviny a porosty v místě plní funkci biologickou a ekologickou (poskytování životního prostoru, místa pro hnízdění, lov potravy), krajinotvornou, klimatickou a hygienickou. Zeleň ve volné krajině má svůj krajinotvorný význam, zejména pokud se jedná o zarostlé meze, remízy, vegetační doprovod vodních toků nebo stromořadí ovocných dřevin podél cest.

Vzhledem k rozsahu stavby a charakteru okolní krajiny není kácení dřevin významné, převážná část stavby prochází pouze zemědělskou krajinou a kácení dřevin se dotýká pouze menších úseků stavby, kácením tak nebude způsobena nadměrná ekologická újma. Na převážné většině míst, kde dojde ke kácení, se v blízkosti nacházejí další vzrostlé dřeviny, či porosty dřevin. V blízkosti stavby byla uložena náhradní výsadba v adekvátním rozsahu. Jelikož uvedené dřeviny jsou prokazatelně v přímé kolizi se stavbou a počet dřevin ke kácení se v průběhu příprav dokumentace významně snížil, KÚ ÚK, ZPZ po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin připustil povolení kácení 401 ks jednotlivých stromů a ploch dřevinné zeleně o výměře 60 782 m².

V trase navržené komunikace dochází k dotčení vodních toků Bystřice, Kladrubského potoka, Lbínského potoka a dotčení údolní nivy Bystřice. Záměr přímo koliduje s VKP vodní tok Bystřice a s její údolní nivou (IDVT 10100641). Údolí, v němž protéká Bystřice, bude překlenuto vysokým mostem. V břehovém porostu Bystřice, a v údolní nivě je navrženo kácení dřevin. Přímý zásah do koryta Bystřice představuje realizace navržené úpravy a pročistění části koryta Bystřice v místě mostního objektu přes údolí Bystřice. Předpokládá se, že během výstavby bude koryto stavbou narušeno, a následně upraveno. V současném stavu prochází lokalitou neupravené, avšak pravidelně tvarované, mírně zanesené koryto. Vodní tok Bystřice má významně zhoršenou kvalitu vody a má též negativně ovlivněnou morfologii koryta. Ze zoologického hlediska se jedná o téměř bezcenný vodní tok, který vykazuje velmi silné známky znečištění vody a degradace morfologického stavu koryta. Porosty vodních makrofyt ve vodním toku jsou však velmi bohaté a do jisté míry unikátní. Přimo ve vodním toku se nachází přírodní biotop V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt, porosty dřevin kolem vodního toku jsou též v některých úsecích přírodním biotopem, a to biotopem L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy. Možné negativní vlivy na VKP vodní tok Bystřice a jeho údolní nivu, které mají potenciál vést k jeho poškození či snížení jeho ekologicko-stabilizační funkce představuje kácení dřevin v břehovém porostu a v údolní nivě a zásah do koryta Bystřice, včetně souvisejících negativních vlivů – tvrdé opevnění částečně přírodních břehů, zásah do dna, destrukce vegetace makrofyt v korytě, mortalita ryb a bentosu, zvýšení zákalu a šíření invazních rostlin v porostu podél vodního toku.

Záměr dále zasahuje do Kladrubského potoka (IDVT 10220925), drobnějšího vodního toku bez vytvořené údolní nivy. Koryto potoka je přibližně lichoběžníkového tvaru, travnaté, s dominantními druhy jako chrostice rákosovitá či ovsík vyvýšený. V korytě jsou roztroušeně přítomné dřeviny drobnějších parametrů – většinou slivoně. Jedná se o podprůměrně ekologicky hodnotný vodní tok. Předpokládají se úpravy koryta při realizaci SO 351 - Úprava Kladrubského potoka, a to v délce cca 200 m. Možné negativní vlivy na VKP vodní tok Kladrubský potok, které mají potenciál vést k jeho poškození či snížení jeho ekologicko-stabilizační funkce představuje kácení dřevin v břehovém porostu, zásah do koryta Kladrubského potoka, včetně souvisejících negativních vlivů – mortalita bentosu, zvýšení zákalu a šíření invazních rostlin podél vodního toku na obnažených plochách.

Záměr dále zasahuje do Lbínského potoka (IDVT 10223337). Jedná se o pramenný úsek vodního toku situovaného v lese. Vodní tok není přímo dotčen stavbou silniční komunikace, je však do něho zaústěna dešťová kanalizace, úprava je řešena v SO 352. Koryto vodního toku je v terénu vytvořeno, během biologického průzkumu však nebylo protékáno. Vzhledem k častému vysychání vodní tok nemůže plnit své ekologicko-stabilizační funkce v rozsahu předpokládaném pro vodní tok. Možné negativní vlivy na VKP vodní tok Lbínský potok, které mají potenciál vést k jeho poškození či snížení jeho ekologicko-stabilizační funkce představuje kácení dřevin v břehovém porostu a šíření invazních rostlin podél vodního toku na obnažených plochách.

Zásahy do vodních toků Bystřice, Kladrubský potok a údolní nivy Bystřice budou kompenzovány výsadbou keřů v místech kácení břehových porostů. Dále byly stanoveny podmínky pro realizaci prací v korytech vodních toků a údolní nivě. V případě všech třech vodních toků a údolní nivy Bystřice stavba představuje pouze mírně negativní zásah místního charakteru, který při dodržení

uvedených podmínek nepovede k poškození či snížení ekologicko-stabilizačních funkcí těchto vodních toků či údolní nivy.

Trasa plánované komunikace není v přímé kolizi s lesními pozemky. Předpokládá se však dočasný zábor lesních pozemků na ploše cca 1 400 m² u mimoúrovňové křižovatky Kladruby, v jejíž těsné blízkosti se nachází komplex lesních pozemků o rozloze cca 7,5 ha. Tyto lesní pozemky jsou jako přírodní biotopy ve smyslu katalogu biotopů ČR (Chytrý a kol. 2010) zmapovány ve vrstvě mapování biotopů AOPK ČR, kde jsou vymezeny jako biotop L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy. Jedná se o přírodní biotop v jeho silně degradované podobě, kde v bylinném podrostu převládají bršlice kozí noha či svízel přitula. Lesní porost jako celek má ochranný význam především pro ptáky, kterých zde bylo zaznamenáno několik zvláště chráněných druhů. V rámci stavby by nemělo dojít k významnější degradaci tohoto biotopu.

Charakteristickým rysem prostorových vztahů krajiny, kterou plánovaný záměr prochází, je převážně příměstská zemědělská krajina nacházející se na jihovýchodním okraji města Teplice. Na takto využívanou krajinu navazují přírodní hodnotné celky včetně výrazných terénních dominant území. Od jihozápadu je území tvořeno zvlněným reliéfem Teplického středohoří. Území přechází v severovýchodní části do široce otevřeného údolí vodního toku Bystřice a jihovýchodně do úzce zaříznutého údolí řeky Bíliny. V dálkových pohledech a průhledech se objevují siluety a horizonty Českého středohoří a Krušných hor. V dotčeném území lze identifikovat řadu stop kulturní a historické charakteristiky, z nichž se výrazně projevují liniové stavby, kulturní dominanty hradu Doubravka a architektonická dominanty věžového vodojemu s vysílačem na vrchu Ve Chvojkách. Měřítko krajiny je převážně velké, dané většími dimenzemi viditelných částí otevřených ploch. Výjimku tvoří údolí kolem vodního toku Bíliny, kde se také nacházejí esteticky a vizuálně atraktivnější části krajiny, uplatňující se především jako dílčí scenérie krajiny. Přírodní hodnoty a charakteristiky krajinného rázu byly identifikovány v celém území. Jedná se zejména liniové prvky zeleně podél vodních toků a liniových staveb, a dále menší plošné prvky zeleně.

Oblast krajinného rázu Kladrubsko-Bystřanská pahorkatina je charakteristická svým zvlněným reliéfem. Oblast zahrnuje převážnou část území obcí Zabrušany, Kladruby a Bystřany. Blízký vliv města Teplice se odráží do charakteru krajiny dané oblasti. Přírodní prvky jsou částečně potlačeny, nejvíce pak v zemědělsky využívaných plochách a v rámci zastavěného území. Matrici krajiny tvoří zemědělské plochy. Oblast nemá jednu přírodní osu, ale tvoří ji několik dílčích os. Jedná se o osu vodního toku Bystřice a Kladrubského potoka. Sekundární osy jsou tvořeny dominantními dopravními komunikacemi. Hodnotnými prvky z hlediska krajinného rázu jsou výrazné terénní dominanty Doubravská hora, která je chráněna jako PR a EVL Doubravka a vrch Ve Chvojkách s porosty zeleně, který tvoří terénní dominanty. Hodnotné jsou i břehové porosty doprovázející říčku Bystřici.

Oblast krajinného rázu Bžanské údolí Bíliny je charakteristická svým specifickým reliéfem v podobě zaříznutého údolí doprovázející koryto řeky Bíliny. Blízké okolí je tvořeno výraznými zelenými hřebeny a svahy Supího vrchu, vrchu s Nechvalickým lesem a hřebeny kolem Bžanského vrchu. Širší území pak zahrnuje navazující zemědělské plochy, které charakterově náleží do dané oblasti krajinného rázu a tvoří tak jeden celek. Matricí jsou lesní porosty zahrnující jak celé plochy, tak jednotlivé enklávy. Přirozenou osou tvoří vodní tok Bíliny s doprovodnou vegetací v podobě břehových porostů. Sekundární osou jsou dopravní komunikace a železniční trať. Hodnotnými prvky z hlediska ochrany krajinného rázu jsou především přírodní partie v okolí řeky Bíliny včetně hodnotných průhledů na terénní dominanty a přírodní partie říčky Bystřice v okolí Nových Úpořin. Za hodnotné lze považovat i harmonické měřítko obce Bžany a jejich jednotlivých částí (Hradiště, Lysec, Lbín, Pytlíkov) včetně vesnic Úpořiny a Sezemice.

Vliv navrhovaného záměru je z hlediska zásahu do uvedených přírodních hodnot nejčastěji jako slabý. V jednom případě je vliv hodnocen jako středně silný. Jedná se o místo, kde trasa posuzovaného záměru překlenuje údolí vodního toku Bystřice mostním objektem v délce cca 450 m. Zásah do krajinného rázu bude rovněž významnější v místech křížení navrhované stavby s vodními toky a na ně vázanou zeleň a s cestní sítí s doprovodnou zelení. Žádný z identifikovaných znaků a hodnot přírodní charakteristiky není klasifikován jako jedinečný v rámci regionu nebo státu. V souhrnu lze vliv navrhovaného záměru na přírodní charakteristiky považovat za slabý.

V zájmovém území byla identifikována řada hodnot kulturní a historické charakteristiky, žádná z nich se však nevyznačuje jedinečnou cenností v rámci regionu či státu. Záměr se většiny

posuzovaných znaků přímo nedotkne. Jediným patrným zásahem do kulturní a historické charakteristiky je zásah do částečně dochované cestní sítě z 1. pol. 19. století, kde je zásah hodnocen jako slabý až středně silný. Výraznější dopad na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky nelze vlivem záměru předpokládat, jelikož se záměr dotkne pouze výše uvedených znaků. Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu lze hodnotit jako slabý.

Vliv záměru na identifikované kulturní dominanty hrad Doubravka a vodojem na vrchu Ve Chvojkách nelze předpokládat z důvodu vzdálenosti a umístění záměru vzhledem k těmto dominantám.

Z hlediska vlivu na estetické hodnoty je důležitá skutečnost, že trasa záměru vede převážně mimo esteticky hodnotné lokality. Přesto se záměr v některých místech v rámci celé trasy dostává do konfliktu z estetického hlediska s hodnotnými částmi krajiny, jako jsou linie vegetačních prvků v podobě doprovodné zeleně cestní sítě a vodních toků, úseky zeleně ve volné krajině. Ve všech částech potenciálně dotčeného krajinného prostoru byl identifikován znak vizuální charakteristiky klasifikovaný svou jedinečnou cenností. Jedná se o charakteristické průhledy a panoramatické pohledy na vzdálený horizont Českého Středohoří a Krušných hor. Vliv stavby na tento znak je hodnocen jako slabý. Realizací záměru může dojít pouze k minimálnímu, a tedy únosnému ovlivnění tohoto znaku.

Posuzovaný záměr se nachází v lokalitě, kde je harmonické měřítko narušováno velkoplošnou strukturou otevřených ploch zemědělské krajiny, koridory dopravních komunikací (I/13 Bílina – Teplice, 1/8 Teplice – Lovosice, R63 Teplice – Řehlovice, železniční trať a síť stožárů VN a VVN). Harmonické vztahy v krajině ovlivňuje také samotné umístění řešené lokality na okraji města Teplice. Pozitivní projevy harmonického měřítka a vztahů lze v lokalitě nejvýrazněji spatřovat v okolí řeky Bíliny. Do tohoto území však záměr nebude nikterak zasahovat. Z hlediska harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině bude mít navrhovaný záměr největší vliv v místě, kde trasa přechází přemostěním přes údolí vodního toku Bystřice, a to především z důvodu kácení liniové zeleně v blízkém okolí. Dále lze očekávat částečné ovlivnění vizuálních průhledů. Záměr dále v ojedinělých případech ovlivní zřetelnost některých linií morfologie terénu a může potlačit vnímání doprovodné zeleně. Vliv záměru na harmonické měřítko a harmonické vztahy v krajině lze hodnotit jako slabý až středně silný.

Z hlediska krajinného rázu záměr z převážné části respektuje typickou charakteristiku posuzovaného území. Vliv záměru na identifikované znaky potenciálně dotčených krajinných prostor je přijatelný. Záměrem nebudou dotčeny nejvíce cennější části krajiny, kterými zde jsou údolí Bíliny a Doubravská hora. Vliv záměru na kulturní a historické dominanty lze též vyloučit. Vliv záměru je hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu.

Dle § 198 odst. 1 *platí povolení 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však na 5 let.* Stavebník požádal o prodloužení platnosti povolení. Jelikož se jedná o rozsáhlou stavbu vyžadující před jejím zahájením množství potřebných souhlasů, smluv a majetkoprávních vypořádání, **stanovuje KSÚ platnost povolení na 5 let.**

Poučení:

Účastník řízení může proti tomuto rozhodnutí podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím KSÚ. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou

část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení záměru obdrží stavebník oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 5 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení platí **5 let** ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se podle § 198 odst. 1 stavebního zákona doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení. Dobu platnosti povolení může KSÚ podle § 198 odst. 3 stavebního zákona prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Upozornění: Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Markéta Moučková
oprávněná úřední osoba
oddělení krajský stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání povolení pro veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, která je od poplatku osvobozena.

Přílohy

- č. 1 – soupis dřevin a zapojeného porostu povolených ke kácení
- č. 2 - zákres umístění zábran proti vnikání obojživelníků a plazů na komunikaci

Doručování veřejnou vyhláškou

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Magistrát města Teplice, náměstí svobody 2/2, 415 95 Teplice
- Obecní úřad Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany
- Obecní úřad Kladruby, Kladruby 29, 415 01 Teplice
- Obecní úřad Bžany, Bžany 50, 415 01 Teplice

a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne

Sejmuto dne

Razítko
45 z 48

Podpis

Rozdělovník

Účastníci řízení

podle § 182 písm. a) a b) stavebního zákona
(do vlastních rukou)

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova č.p. 3975/10, 430 01 Chomutov 1, **prostřednictvím** AFRY CZ s.r.o., Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle; IDDS: ay4ur5q
- Statutární město Teplice, náměstí svobody 2/2, 415 95 Teplice
- Obec Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany
- Obec Kladruby, Kladruby 29, 415 01 Teplice

podle § 182 písm. c) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby
(veřejnou vyhláškou)

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město; IDDS: uccchjm
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 28; IDDS: 96vaa2e
- Obec Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany; IDDS: 3gga7jg
- Ing. Jiří Lengál, Mikulčická 1073/10, 627 00 Brno 27
- Bc. Lucie Kukaňová Veselá, Novodvorská 282, 417 61 Bystřany
- Luboš Lipert, Mečichov 49, 387 36 Mečichov
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IDDS: z49per3
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3; IDDS: 7ptt8gm
- JTH Holding a. s., Krupská 33/20, 415 01 Teplice 1; IDDS: 9d35xje
- Spolek Stáje U Lucky, Novodvorská 282, 417 61 Bystřany; IDDS: 2nr4sne
- Gallew s. r. o., Letohradská 711/10, 170 00 Praha 7 – Holešovice; IDDS: pry7knc
- Jiří Branda, Na lučinách 657/24, 417 12 Proboštov u Teplic
- Martina Nezbedová, Nechvalice 1, 415 01 Teplice 1
- Roman Köhler, Nechvalice 11, 415 01 Teplice 1
- Květa Köhlerová, Nechvalice 11, 415 01 Teplice 1
- Oleksandr Guselnikov, Dukelských hrdinů 293, 417 42 Krupka
- Jaroslav Třešňák, Třebízského 3020, 415 01 Teplice 1
- Lenka Třešňáková, Třebízského 3020, 415 01 Teplice 1
- Roman Diwock, Kříčkova 1357, 415 01 Teplice 1
- Mgr. Jan Benda, Dukelská stezka 2111/4, 415 01 Teplice 1; IDDS: rtri2uu
- Hana Tomášková, Alešova 4397, 430 03 Chomutov 3; IDDS: bbpvdag
- Vladimír Herlitze, Průřezná 103, 415 01 Teplice 1
- Jiří Uhlíř, Kvítkov 14, Modlany, 415 01 Teplice 1; IDDS: ns8499c
- Ing. Milan Štefanov, Revoluční 49/15, 430 01 Chomutov 1; IDDS: 4esixf9
- Ing. Pavel Moravec, Březeneč 257, 431 11 Jirkov; IDDS: n94kpfs
- Jiří Sixta, Rumunská 153/1, 415 01 Teplice 1
- Ivana Pastyříková, Rumunská 153/1, 415 01 Teplice 1
- Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1, prostřednictvím Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Pozorka; IDDS: 6hevxe
- NASKA a. s., Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno 16; IDDS: ygxfcfv
- Růžena Jancyková, Modlanská 1123/32, 415 01 Teplice 1
- Miroslava Sršňová, Lbín 42, 415 01 Teplice 1
- Stanislava Maňanová, Pražská 14, 415 01 Teplice 1
- Miroslav Preclík, Kozlíky 18, 415 01 Teplice 1
- Miroslav Preclík, Moskevské náměstí 2172/3, 415 01 Teplice 1
- Jaroslav Balak, Kollárova 598, 417 42 Krupka; IDDS: txgnudq
- Josef Sršeň, Lbín 42, 415 01 Teplice 1
- Mgr. Markéta Zvolánková, Úpořiny 6, 415 01 Teplice 1
- Zemědělství a Koně s. r. o., Rohová 184, 415 01 Teplice 1; IDDS: ab9j95z
- Petr Vodička, Průřezná 76, 415 01 Teplice 1

- Jitka Vodičková, Pod baštami 293/6, 160 00 Praha 6 – Hradčany; IDDS: iyvnrwi
- ST – B Investment s. r. o., Masarykova třída 364/2, 415 01 Teplice 1; IDDS: 7uds5v2
- Hana Niedermayerová, nám. J. Koziny 15, 417 61 Bystřany
- Hana Kovářová, nám. J. Koziny 39, 417 61 Bystřany
- Karel Václavík, Nové Domky 46, 382 76 Loučovice
- Markéta Ballá, Zabrušany 63, 417 71 Zabrušany
- Václav Kysela, Třešňová 208, 417 42 Krupka
- František Kysela, Pod hvězdárnou 209/3, 415 01 Teplice 1
- Milan Goč, Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova
- Zdeněk Urban, Proboštovský sad 213/17, 417 12 Proboštov u Teplic
- Jitka Urbanová, Proboštovský sad 213/17, 417 12 Proboštov u Teplic
- Michael Franci, Kosmonautů 1545/12, 415 01 Teplice 1
- Ing. Martin Vágner, Javorová 1539/14, 419 01 Duchcov
- Ing. Zdeněk Urban, Bořivojova 3130, 415 01 Teplice 1
- Stanislav Zaján, Proboštovská 591, 417 12 Proboštov u Teplic; IDDS: qxpchxe
- Bc. Adam Řebíček, K. J. Erbena 2115/5, 415 01 Teplice 1
- Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice 1; IDDS: nmrb49w
- PH-Real a. s., Krupská 17/29, 415 01 Teplice 1; IDDS: c5cfnxe
- David Pavlů, Kladruby 56, 415 01 Teplice 1
- Nicol Pavlů, Kladruby 56, 415 01 Teplice 1
- Zdeňka Bašková, Kladruby 58, 415 01 Teplice 1
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8; IDDS: e8jcfsn
- Jindřich Rambousek, Panorama 166, 415 01 Teplice 1
- REALITY alfa s. r. o., Fišerova 461, 418 01 Bílina; IDDS: yszwphq
- PRVNÍ ŽATECKÁ a. s., Bžany 92, 415 01 Teplice 1; IDDS: u26fvv7
- Dalibor Záhora, Čimická č.p. 745/3, 182 00 Praha 82
- Obec Kladruby, Kladruby 29, 415 01 Teplice 1; IDDS: 2y7a5w4
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2; IDDS: v95uqfy
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň; IDDS: qa7425t
- Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 1; prostřednictvím Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 1; IDDS: f7rf9ns
- Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 – Krč; IDDS: wx6dkif
- GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1; prostřednictvím GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2; IDDS: jnnyjs6
- České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 69; IDDS: g74ug4f
- Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle; IDDS: skzfs6u
- Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 515; IDDS: 29acihr
- ČSOB Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 – Radlice; IDDS: 5azegu5
- Vilém Pižl, Pražská 14, 415 01 Teplice 1
- Stanislav Kalous, nám. J. Koziny 39, 417 61 Bystřany
- Vantage Towers s. r. o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle; IDDS: s7mvt9v
- ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IDDS: dgzdirp
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle; IDDS: id6pgkc

podle § 182 písm. d) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby (veřejnou vyhláškou)

osoby mající vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům

- parc. č. 1315/2, 1321/5, 1324, 1325, 1326, 1327, 1329, 1331, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1371, 1372, 1376, 1377, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1390/2, 1390/3, 1391, 1393, 1394/1, 1412/2 v katastrálním území Bystřany, st. p. 1, 15/2, parc. č. 12/4, 12/5, 14/3, 109, 230/13, 262/1 v katastrálním území Nechvalice u Bystřan, parc. č. 255/3, 255/8, 336/2, 342, 538/10, 538/21, 549/1, 551/1, 553/2, 553/6, 553/9, 557/1, 561/1, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6, 561/8, 561/10, 561/11, 567/17, 627/1 v katastrálním území Bystřany-Svěťice, st. p. 113, parc. č. 45/5, 48/9, 49, 88/1, 88/217, 88/223, 88/224, 88/229, 88/230, 88/231, 88/232, 88/233, 92/5, 136/16, 354, 357/4, 358/1, 358/2, 358/6, 361/2, 361/3, 361/4, 361/5, 361/6, 365, 379/3, 417/20, 832/4, 837/6, 840/1, 847/1, 921 v katastrálním území Kladruby u Teplic, parc. č. 753, 797 v katastrálním území

11,25lysec, parc. č. 4773/1 v katastrálním území Teplice, parc. č. 417/1, 417/4 v katastrálním území Prosetice

podle § 182 písm. e) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby (veřejnou vyhláškou)

- Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, 602 00 Brno 2; IDDS: y8x9iat

Dotčené orgány

(jednotlivě)

- Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice 1; IDDS: nmrb49w
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor adaptace na změnu klimatu, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 – Vršovice; IDDS: 9gsaax4
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem 1; IDDS: 8p3ai7n
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem 1; IDDS: a64ai6n
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem MO, odd. ochrany územních zájmů Čechy, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany; IDDS: hjyaavk

Na vědomí

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, IDDS: fxcng6z
- Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice 1; IDDS: vpeu2dn

K vyvěšení

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Magistrát města Teplice, náměstí svobody 2/2, 415 95 Teplice
- Obecní úřad Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany
- Obecní úřad Kladruby, Kladruby 29, 415 01 Teplice
- Obecní úřad Bžany, Bžany 50, 415 01 Teplice